

DALSLANDS FÅGLAR 2010

Dalshands Ornitologiska Förening



Innehåll

Förord.....	3
Dalslands socknar	5
Fågelåret 2010.....	6
Fågelobservationer 2010.....	8
Rapportmall	42
DOF-sidan.....	48

Regionala rapportkommittén

Göran Cederholm
(rapportmottagare)
Kungälvsgatan 3c
416 69 GÖTEBORG
g.cederholm@bredband.net
telefon: 031-7400161
mobil: 0709-961360

Per Undeland
Kungälvsgatan 5b
416 69 GÖTEBORG
pundeland@yahoo.com
mobil: 0734-198450

Per Karlsson Linderum
Babelsvägen 2
697 74 SKÖLLERSTA
per.karlsson.linderum@orebro.se
telefon: 019-188414
mobil: 0702-618008

Håkan Krave
Sunnanå, Säter 3
464 30 MELLERUD
kravehkan@yahoo.com

Internetadresser:

<http://swedish-viper.com/dof/>
(Dalslands Ornitologiska Förenings
hemsida)

<http://www.artportalen.se/rappsys/>
(Rapportsystemet Svalan)

<http://www.sofnet.org/>
(Sveriges Ornitologiska Förenings
hemsida)

<http://www.club300.se/>
(Club 300:s hemsida)

Denna publikation är utgiven av Dalslands Ornitologiska Förening

Omslag: Silvertärnor. Foto: Kent-Åke Gustavsson.

Förord

Till denna sammanställning av intressanta fågeliakttagelser i Dalsland under 2010 har 137 rapportörer bidragit, nästan exakt samma antal som i föregående rapport. Vi tackar alla som på detta sätt gjort denna fågelrapport möjlig.

Fågelrapporteringssystemet i Sverige grundar sig på den Internetbaseerade databasen Svalan. Huvuddelen av de här presenterade observationerna har redan av observatörerna själva lagts in i Svalan. Alla rapporter som skickats in på andra sätt till den regionala rapportkommittén (rrk) har lagts in i Svalan av rrk. Uppgifterna i Svalan utgör rapportoriginal.

Har man själv lagt in sina observationer i Svalan så behöver man alltså inte göra någon ytterligare rapport till rrk. Man kan naturligtvis, precis som tidigare, skicka in rapporter i någon form till rrk. Adressen till rapportmottagaren finns på sid. 2 i denna rapport.

I artredovisningarna presenteras oftast varje enskilt fynd, men ibland när fynden är många görs istället sammanställningar, kommunvis eller sockenvis. Valet är en avvägning mellan överskådlighet och fullständighet. De enskilda fynd

som ingår i sammanställningarna finns alltid tillgängliga i Svalan.

Kommun- och sockenvisa sammanställningar redovisas enligt tradition i följande kommunordning:

Dals-Ed – Bengtsfors – Åmål – Mellerud - Valbo-Ryrs socken i Munkedals kommun – Färgelanda – Vänersborg.

De enskilda fynden redovisas inbördes i kronologisk ordning.

Artpresentationerna har skrivits av:
Per Karlsson Linderum:

Knölsvan - storskrake,
sillgrissla - tretåig hackspett
samt kategori D och E.

Håkan Krave:

Raphöna - fisktärna.

Göran Cederholm:

Trädlärka - sävsparv.

De i Sverige anträffade arterna indelas i enlighet med internationella riktlinjer i fem olika kategorier:

- A.** Spontant uppträdande arter som iakttagits minst en gång fr.o.m. 1950.
- B.** Spontant uppträdande arter som endast iakttagits mellan år 1800 och 1950.

- C. Inplanterade eller förrymda arter som etablerat en av människan ej beroende frihäckande population.
- D. Arter som kan vara spontant uppträdande, men där det bedöms som troligast att de rymt ur fångenskap.
- E. Arter som med säkerhet, eller nära nog säkert är rymlingar.

De svenska artlistorna utgörs av kategorierna A, B och C. Fynd av arter ur kategorierna D och E publiceras för sig i slutet av artpresentationen. Den officiella svenska listan finns publicerad på Raritetskommitténs hemsida, som man enklast hittar på SOF:s hemsida: <http://www.sofnet.org>, varifrån man klickar sig vidare till "Raritetskommittén".



Kungsfågel.
Foto: Nils-Gunnar Olsson.




Fig. 1. Dalslands socknar. Förkortningar: Brål. = Brålånda, Gest. = Gestad, Erik. = Erikstad, Ränn. = Rännelanda, Lerd. = Lerdal, Rågg. = Råggård, Gunn. = Gunnarsnäs, Skälle. = Skållerud, Ge. = Gesäter, Töfte. = Töftedal, Edsle. = Edsleskog.

Fågelåret 2010

Antal arter

Under året observerades 219 arter av kategorierna A, B och C (för förklaring se Förordet ovan) i Dalsland. Ingen ny art för landskapet noterades. Det totala antalet arter i Dalsland av kategorierna A, B och C t.o.m. 2010 är 293.

Häckfåglar

Två par vitkindade gäss häckade åter någonstans i närheten av Sunnanå hamn. I år hittades två häckningar av snatterand, också utanför Sunnanå hamn, men ytterligare 4-5 par bedöms ha häckat. Ingen årta sågs i år under häckningstid och inte heller någon skedand senare än 18 maj på den förmodade häcklokalen Gösjön – Bergs mader. Bedömningen är ändå att 1-2 par häckar där. Under Vänerinventeringen i mitten av juni sågs åter en ejderhona på den tidigare häckningslokalen Kräklingarna, dock utan häckningsindicer. Vad gäller våra sällsynt häckande doppingar, så hördes spelande smådopping på sin gamla häcklokal och ett par av svarthakedopping sågs på sin tidigare häcklokal, men inga häckningar kunde konstateras för någon av arterna.

På Kräklingarna räknades 390 par storskarv, en minskning från fjol-

året med 9 par. Rördrommarna har minskat betydligt mer, årets 7 spelande hannar var mindre än hälften av fjolårets 16. Orsaken är troligen brist på fjolårsvass p.g.a. den hårda vintern.

Brun kärnhök var årets riksinventeringsart. 17-21 par bedöms ha funnits inom Dalslands gränser 2010. Liksom föregående år häckade tio pilgrimsfalkpar, och arton ungar ringmärktes.

Årets endast sjutton spelande vaktlar mot normalt det dubbla åter speglar nog snarare lägre inventeringsinsats under året än en kraftig minskning. Det har heller inte rapporterats en enda spelande kornknarr, endast ett höstfynd. Ej heller någon småfläckig sumphöna hördes. Vi får gå tillbaka till 2004 för att hitta ett år utan den småfläckiga sumphönan och ända till 1996 för motsvarigheten vad gäller kornknarren.

Rödbena sågs även i år under häckningstid på två lokaler utan att häckning kunnat konstateras.

Inga häckningar av gråspett eller tretåig hackspett konstaterades, men arterna sågs eller hördes under häckningstid på tre respektive två lokaler.

Backsvalan är numera en fåtalig häckfågel i Dalsland. Ett-två par häckade i Bengtsfors, och några få

exemplar sågs också vid en tidigare häckplats i Högsäter. Två näktergalar hävdade revir vid Gösjön liksom en gräshoppsångare. Ytterligare en gräshoppsångare hävdade revir vid Ärtingen. Rosenfinken ligger fortsatt på samma låga nivå; åtta sjungande hannar år.

”Vinterfynd”

Den enda ovanligare vinterarten utgjordes av två smådoppingar under jan.-feb. Två rödvingetrastar och ett större antal starar i januari-februari var efterdyningar från den fågelrika senhösten 2009.

De mycket få vinterfynden förklaras av de hårda vintrarna 2009-2010 och 2010-2011.

Sträckrörelser / talrikt uppträdande

Vid Hästefjorden blev det sedvanlig stor ansamling av rastande sångsvanar på våren med maxsiffran strax över 2000 i månads-skiftet mars-april. Några dagar därefter rastade dessutom 450 ex vid Rörvik. Antalet sångsvanar under hösten var däremot lågt. Av grågås noterades ca 1450 ex i Hästefjorden 1 oktober och 1200 ex vid Järn sannar 28.8. Dessutom sågs det rekordmånga spetsbergsgäss under vårsträcket (85 ex, varav en rastande flock på 58 ex) och höststräck (293 ex).

I Väner N om Rörvik fanns det 3200 storskarvar 2.8. Flera arter inräknades i år i stora antal på sydsträck vid Rörvik; dvärgmås, skrattmås, silvertärna, fisktärna, hussvala, trädpiplärka och bofink.

Rariteter

Under året gjordes fjärdefynd av småtärna vid Rörvik 4.8 och engelsk sädesärta i Tösse 29.3-1.4. Övriga arter med 10 fynd eller färre i Dalsland var ängshök vid Rågtvet, Gestad 7-11.8, aftonfalk vid Rörvik 25.9, fjällpipare vid Kulten, Högsäter 14.5, kentsk tärna vid Rörvik 14.8, taigasångare vid *Oljehamnen* 29.9 och *stripgås* i Ellenösjön 30.9.

Arter med fler än 10 men färre än 20 tidigare fynd var tundrasädgås, ägretthäger och sandlöpare.

Fågelobservationer 2010

Lokalbeskrivningar

I rapporten anges alltid de lokaler där observationen gjorts med namn angivna från topografiska kartan (1:50000). Även socken anges. Följande lokaler står för en särskilt stor andel av observationerna och lämnas utan sockenangivelse i presentationen:

Bergs mader (Holm)
 Bräcke ängar (Edsleskog)
 Dals-Långed (Steneby)
 Gälle udde/Gällnäs (Gestad)
 Gösjön (Holm)
 Hillingsättersjön (Färgelanda)
 Hjortens udde (Grinstad)
 Holmsåns mynning (Holm)
 Kvantenburg (Bolstad)
 Kräklingarna (Skållerud)
 Näs/Näs sannar (Grinstad)
 Oljehamnen (Frändefors)
 Rörvik (Gestad)
 Sikhall (Gestad)
 Svartebäck (Grinstad)
 Tydjesjön (Tösse)
 Ursand (Frändefors)
 Vänersborgsviken (Frändefors)

samt ett antal lokaler inom Hästefjordsområdet i Frändefors socken och Tydjesjöområdet i Tösse soc-

ken. Inom Hästefjordsområdet gäller detta Grundsvik, Hästefjord (Hästefjords gård), Långsjön, Röseboviken, Stenön, Sörvik och Vik. Inom Tydjesjöområdet gäller det Hallebol, Hässelbacka, Tomasbol, Tybyvallarna och Tydjebyn. Även övriga lokaler i Hästefjordsområdet och Tydjesjöområdet lämnas utan att socken anges. De knyts i stället till resp. område, som i texten förkortas Hfj.omr. resp. Tysj.omr. Lokalernas beteckningar blir då t.ex. Fagervik, Hfj.omr. eller Torpane, Tysj.omr. Åtta i texten använda lokalnamn saknas på topografiska kartan. Dessa är:

Bergs mader (1 km NV Berg)
 Bräcke ängar (1 km SO Edsleskogs kyrka)
 Fröskogs dammar (1 km NO Fröskog)
 Holmsåns mynning (Holmsåns utlopp i Väner)
 Mörtebolstjärnet (2 km SSO Åmål)
 Oljehamnen (Dalslandssidan av Vänersborgsviken, i höjd med yttersta vågbrytaren)
 Upperdamsdammen (intill Åsensbruk, Skållerud)
 Åmålsviken (Vänerviken O om Åmål)

Åldersbeteckningar

Två olika beteckningssätt används. Med *adult* (ad) menas en gammal fågel i sin slutgiltiga dräkt. En *juvenil* (juv) fågel bär sin första riktiga fjäderdräkt. Fåglar med dräkter däremellan betecknas *sub-adulta* (subad). Dunungar som inte fått sin första riktiga fjäderdräkt betecknas *pull*.

Det andra beteckningssättet utgår från kalenderår och förkortas *K*. En fågel betecknas då *1K* från sin födelse till årsskiftet, därefter *2K* osv. Med *2K+* menas en fågel i sitt andra kalenderår *eller äldre*. En fågel som betecknas *3K-* är i sitt tredje kalenderår *eller yngre*.

Förkortningar

Alla väderstreck förkortas enligt N, S, V, O, NV, NO osv. Månader förkortas enligt jan, feb osv.

Övriga förkortningar:

* upptäckare
 ex exemplar
 honf. honfärgad
 RK nationella raritetskommittén
 Rrk regionala rapportkommittén
 rast. rastande
 sj. sjungande
 sp. spelande
 str. sträckande
 tr. trummande
 varn. varnande
 E Dals-Eds kommun
 B Bengtsfors kommun

Å Åmåls kommun
 M Melleruds kommun
 V-R Valbo-Ryr socken i Munkedals kommun
 F Färgelanda kommun
 V Vänersborgs kommun (avser dalslandsdelen)

Artlista

Kategori A, B och C

Knölsvan *Cygnus olor* (h)

Häckningar har konstaterats med 1 par Översidetjärnet (Laxarby), 1 par Bräcketjärnet (Edsleskog), 1 par Tössebäckens skärgård, 1 par Rörvik, 1 par Gällnäs och 1 par Södra Timmervik (Gestad).

Utöver dessa fanns det minst 4 par på lämpliga häckningslokaler under juni-juli. Dessutom fynd på 11 ytterligare lokaler längs med Vänerkusten, i samband med den årliga Vänerinventeringen (genom Thomas Landgren).

I januari fanns ett mindre antal övervintrare längs med Dalslands kanal, från Upperud till Billingsfors.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus* (s)

1-5 ex Hästefjord 27.3-2.4 (JOJ, PU, UL, AJ m.fl.). 1 ex 2 km S Erikstad station 1.4 (LB). 6 ex V Rörvik 4.4 (IJ).

Totalt 3 fynd av ca 12 individer, samtliga fynd under våren.

Sångsvan *Cygnus cygnus*

(h, >100 ex)

Häckningar konstaterade med 1 par vardera vid Flatetjärn (Ärtemark), Kilsviken (Åmål) och Tydjesjön. Sångsvanar även sedda under häckningstid på ytterligare 5 lokaler.

Under våren sågs fler än hundra rastande sångsvanar på följande platser i Hästefjordsområdet: 110-1700 ex Hästefjord 27.3-5.4 (JOJ, HH, AJ, PU m.fl.), med högsta antal 30-31.3 (GC, IJ). 150 ex Dernäs 30.3 (GC). 175 ex Risö 31.3 (IJ). 800 ex Flicksäter 1.4 (BB). 500 ex Grundsvik 1.4 (PU). Övriga fynd av större flockar under våren: 450 ex V Rörvik 4.4 (IJ). 162 ex N om Tösse kyrka 5.4 (TK). 350 ex Valberg, Brålanda 9.4 (EW).

Under hösten rastade större antal sångsvanar på följande platser i Hästefjordsområdet: 101-108 ex Hästefjord 27.10-14.11 (AJ, SH). 174 ex norra delarna av området 7.11 (PU). 102 ex Sörvik 14.11 (SH).

I Hästefjordsområdet fanns som mest totalt 2008 sångsvanar 31 mars.

Sädgås *Anser fabalis*,
ej rasbestämda (s)

Vid Hästefjord 2-8 ex 27.3-4.4 (JOJ, KJ, ME, SH m.fl.) och 19 ex förbiflygande 28.3 (JOJ, KJ, PN) samt 8 ex mot NO 1.4 (PU). 5 ex

Tydjesjön 2.4 (RG). 3-5 ex Bergs mader 12-20.4 (HK, BH, BD).

Taigasädgås (Skogssädgås)*Anser fabalis fabalis* (rrk)Vår:

1-3 ex Hästefjord 26.3-1.4 (GC, UL). 1 ex Järns kyrka 22.4 (HK).

Höst:

7 ex mot SV Rörvik 25.9 (IJ).

Numera kräver rrk Dalsland raritetsblankett på samtliga rasbestämda sädgäss. Rapportörerna uppmanas att försöka be-stämna samtliga sädgäss till ras, så att rasernas förekomst kan kartläggas.

Tundrasädgås*Anser fabalis rossicus* (rrk)

3 ex Hästefjord 1.4 (AJ, UL).

Se under taigasädgås.

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus* (s)Vår:

4 ex Hästefjord 28.3 (JOJ, KJ, PN). 7 ex V Rörvik 4.4 (IJ). 4 ex N om Tösse kyrka 5.4 (TK). 2-15 ex Sörvik 7.4-3.5 (GC, PU). 58 ex Hästefjord 7.4 (GC, KÅG). 1 ex Bergs mader 8.4 (ON).

Höst:

Vid Rörvik 64 ex mot SV 19.9 (IJ), 123 ex mot SV 25.9 (IJ) och 31 ex 5.11 (IJ). 4 ex rast. Yngnesjö, Torrskog 20.10 (LF).

Under våren sex fynd av ca 85 ex och under hösten fyra fynd av 212

ex, totalt 297 ex, vilket är med bred marginal nytt rekord för Dalsland. Dessutom är flocken vid Hästefjord den 7 april den största som rapporterats rasta i Dalsland.

Under hösten sträcker arten regelbundet genom Vänersborgsviken. Fyndet i Torrskog är mer anmärkningsvärt, arten är en sällsynt rastare i skogslandet i norra Dalsland.

På senare år har spetsbergsgäss börjat rasta i större omfattning i Mellansverige under hösten, bl.a. regelbundet över 300 ex i Kvismaren i Närke.

Bläsgås *Anser albifrons* (s)Vår:

1 2K Hästefjord 1-2.4 (PU, AK, UK, IHä m.fl.). 2 ex Sörvik 7.4 (GC). 1 2K Åarna, Hfj.omr. 10.4 (PU).

Höst:

2 ex Skällebys mader, Åmål 2.10 (TK).

Grågås *Anser anser*

(h, 1.12-28.2, >200 ex)

Häckning:

2 par häckade vid Nössemark (HPG). Flera par häckade vid Tassbyn, Torrskog (LF). 2 par häckade vid Fillingsjön, Ärtemark (LÅK). 2 par häckade vid Norra viken, Åmål (RG). 1 par häckade vid Kilsviken, Åmål (RG). 3 par häckade vid Hängeleviken, Ånim-

skog (RG). 1 par häckade vid Ryr naturreservat, Skållerud (JK). 1 par häckade på Södra Kräklingarna (KG). 3 par häckade vid Gösjön (BH, BD, ÅG). Några par häckade vid Bergs mader (PNo). 1 par häckade utanför Sunnanå hamn, Holm (KG). 3 par häckade vid Järns sannar, Järn (HK). 1 par häckade vid Svartebäck (HK). 1 par häckade vid Hillingsättersjön (AK, UK). 1 par häckade vid Stenön (PU). 1 par häckade vid Åarna, Hfj.omr. (GC). Flera par häckade vid Sörvik (PU). 1 par häckade vid Sandvikebergen, Gestad (KE, UE). 1 par häckade på Lille Holme, Gestad (HA, DI).

Jan-feb:

1 ex mot S Rörvik 27.2 (IJ). Naturligtvis en tidigt anländ flyttare.

Större antal:

Under våren rastade som mest 350 grågäss vid Hästefjord.

På sensommaren sågs större flockar, med maxsiffra inom parentes, vid Tybyvallarna (203), Tydjesjön (244), Järns sannar, Järn (1200), Grundsvik (400) och Sörvik (300).

Under hösten rastade grågäss med större antal på följande platser, med maxsiffra inom parentes: Mörtebolstjärnet (400), Skällebys mader, Åmål (570), Tybyvallarna (350), Stora Hästefjordens norra delar (1450) och Sörvik (500). Dessutom 850 ex mot SV Vadholmsviken, Bolstad 14.9 (KE) och

sträckande flockar vid Yttre Bodane, Ånimskog (150) och Rörvik (270) i början av november.

Första konstaterade häckningen i Dals-Eds kommun samt den andra och tredje i Bengtsfors kommun.

Vitkindad gås *Branta leucopsis* (s)

Häckning:

1 par med ungar vid Sunnanå hamn, Holm (PU, KÅG, GC, HK m.fl.).

I övrigt sågs: 1 ex Hästefjord/Röseboviken 9-10.4 (JS, PU). 1 ex Ellenösjön, Torp/Ödeborg 10.4 (SH). 1 ex Sörvik 16-30.4 (GC, PU). 2 ex Bergs mader 25.4-14.5 (HK, TK, BE, HH m.fl.). 40 ex mot NO Vänersborgsviken 16.5 (BB, LBe). 1 par Laxsjön nära Baldernäs, Steneby 22.5 (KR, JR). 1-4 ex Bergs mader 14-17.6 (IÅ, WE, PU). 2 par Kräklingarna 17.6 (PU, KÅG). 3 ad Sunnanå hamn, Holm 22.6 (GC). 1 2K+ Sörvik 24.6 (PU). 4 ex Sunnanå, Holm 9-21.8 (HK). 4 ex Järns sannar, Järn 28.8 (HK). 3 ex Bolstad kyrka 12.9 (GC). 8 ex Rörvik 25.9 (IJ). 5 ex Valboåns utlopp i Ellenösjön, Torp 26.9 (HH). 1 ex Grunsbo, Hfj. omr. 14.11 (SH).

Kanadagås *Branta canadensis*

(1.12-28.2, >500 ex)

Jan-feb:

1 ex Upperud, Skållerud 2.1 (HK).

2 ex Långbrohöljen, Dals-Långed 14.1-14.2 (SOI, IH, BH).

Dec:

1 ex Långbrohöljen, Dals-Långed 26.12 (SOI).

Större antal:

Under våren fanns större antal rastande endast vid Hästefjord med 600 ex i mars. Under hösten fanns en större ansamling vid Stenön med 500 ex i november. Dessutom 500-600 ex förbiflygande vid Rörvik vid två tillfällen under hösten.

Gravand *Tadorna tadorna* (s)

2 ex Ör kyrka 27-30.5 (LF, KÅG, LER, SOI). 1 ad mot SV Rörvik 15.8 (IJ). 2 ex Oljehamnen 16.10 (UL, SL).

Bläsand *Anas penelope*

(1.6-31.7, 1.12-15.3, >50 ex)

Juni-juli:

1 ex Sörvik 15.7 (JS). 1 ex mot SO Järns sannar, Järn 17.7 (HK). 1-4 ex Tydjesjön 21-28.7 (CGM). 2 ad hannar mot SV Rörvik 24.7 (IJ). 1 ex Gösjön 26.7 (BH).

Större antal under våren:

50-64 ex Bergs mader 5-14.4 (SB, HK, TK, HH).

Större antal under hösten:

75 ex Järns sannar, Järn 28.8 (HK). 120 ex mot SV Ursand 3.9 (CO). 87 ex mot SV Oljehamnen 3.10 (KH, LJ). 75 ex rast. Ursand 26.10 (CT).

Snatterand *Anas strepera* (s)

Häckning:

2 par häckade på Lomön utanför Sunnanå hamn, Holm (KG).

Övriga fynd i området Gösjön/Bergs mader/Sunnanå:

Vid Bergs mader som mest 12 ex 30.3-29.5 (BH, ÅG, SB, LER m.fl.) och 2 par 17.6 (PU). Vid Gösjön som mest 2 ex 4-25.5 (BH, ÅG, UL, BD), 3 honf. 9.8 (HK) och 2-15 ex 3.9-4.11 (CO, KH, LJ, BD, HK). Vid Holmsåns mynning 1-5 ex 10-24.4 (HK, SB, BH), 1 par 10.6 (KG), 1 hane 17.6 (PU, KÅG), 1 honf. 26.7 (BH) och 2 hannar 12.8 (BH, ÅG). Vid Sunnanå hamn, Holm 1 ex 18.8 (YW).

Övriga fynd:

1-6 ex Hästefjord/Röseboviken 31.3-10.4 (IJ, HP, BS, PU m.fl.). 1 hane V Rörvik 4.4 (IJ). 1 par Sörvik 28.4-4.5 (KE, MAX, PL). 1 hane Krakön, Holm 17.6 (PU, KÅG).

Uppskattningsvis cirka 6-7 häckande par.

Kricka *Anas crecca*

(1.12-15.3, >200 ex)

>200 ex:

I slutet av mars och i början av april rastade större flockar vid Röseboviken (450 ex) och Sörvik (300 ex).

Gräsand *Anas platyrhynchos*

(>500 ex)

En större ansamling vid Stora Hästefjordens norra delar i slutet av mars - början av april (1050 ex).

Stjärtand *Anas acuta*

(1.6-31.7, 1.11-15.3, >10 ex)

Juni-juli:

1 hane mot SV Rörvik 24.7 (IJ).

Årta *Anas querquedula* (s)

1 par Hästefjord 1-5.4 (PU, BB, SH, HP). 1 par V Rörvik 4.4 (IJ). 1 hane Sörvik 10.4 (PU). 1 hane Åarna, Hfj.omr. 30.4 (PU).

Tidigaste vårfyndet i landskapet!

Skedand *Anas clypeata* (s)

Vår:

1 par Flicksäter, Hfj.omr. 4-5.4 (SH, AK, UK, AKK m.fl.). 1 par Hästefjord 4-6.4 (SH, HP, BS m.fl.). 1-6 ex Bergs mader 5.4-18.5 (SB, CK, HK, BD, ÅG m.fl.). 2 par Hillingsättersjön 26.4 (IHä, BHä, AK, UK). 1-2 ex Sörvik 28.4-15.5 (KE, PU, MAX, GC). 1-5 ex Gösjön 11-14.5 (JWe, BD, HH). 1 ex fågeltornet i Ellenösjön, Torp/Ödeborg 14.5 (HH). 1 hane Röseboviken 16.5 (PU).

Höst:

2 ex mot SO Järns sannar, Järn 9.8 (HK). 1 honf. mot SV Rörvik 29.8 (IJ).

Brunand *Aythya ferina* (s)

1-4 ex Hästefjord 31.3-6.4 (IJ, PU, KJ, KaG, JJ, PWO, SC m.fl.). 3 hannar Röseboviken 16.5 (PU).

Vigg *Aythya fuligula*

(1.6-31.7, 1.12-28.2, >30 ex)

Juni-juli:

2 hannar och en hona viltvattnet i Ressbyn, Ånimskog 14.6 (WE, IÅ). 1 hanne Järns sannar, Järn 7-13.7 (HK). 1 hanne Vikevassen, Ånimskog 7.7 (LER). 6 ex mot SV Rörvik 19.7 (IJ).

Jan-feb:

1 hona Mustadfors bruk, Dals-Långeds samhälle 1-16.1 (PH, IH, PKL, AO m.fl.).

Bergand *Aythya marila* (s)

1 par mot NO Rörvik 12.5 (IJ). 1 ex mot SV Rörvik 1.11 (IJ).

Ejder *Somateria mollissima* (s)Vår:

1 hanne Oljehamnen 24-27.4 (GC, JS). 1 hanne Järns sannar, Järn 6.5 (HK). 1 par mot NO Sandvikebergen, Gestad 14.5 (KE). 1 hanne mot S Rörvik 14.5 (IJ). 1 hanne Bräckaviken, Ivägsjön, Steneby 15.5 (IH). 1 hanne Oljehamnen 30.5 (GC).

Häckningstid:

1 hona vid den tidigare häcknings-lokalen Kräklingarna 17.6 (PU, KÅG).

Sensommar:

Vid Rörvik 2 honor mot SV 17.7 (IJ), 2 honfärgade mot SV 3.8 (IJ) och 2 honfärgade mot SV 9.8 (IJ).

Alfågel *Clangula hyemalis* (s)

1 ex Oljehamnen 16.10 (UL, SL). 1 honf. mot SV Rörvik 5.11 (IJ).

Sjöörrer *Melanitta nigra*

(uVä, 1.6-30.6, 1.12-28.2, >100 ex)

Utanför Vätern:

1 hanne Sörvik 30.4 (PU). 2 hannar Binäs, Hfj.omr. 16.5 (PU). 8 ex Lelången vid Sidan Norra, Ärtemark 22.5 (KÅG). 1 hanne Tydjesjön 7.8 (PKL). 8 ex Ellenösjön, Torp/Ödeborg 26.9 (HH).

>100 ex:

100 ex mot SV Vänersborgsviken 26.8 (IJ, UL, LO). 115 ex mot SV Rörvik 29.8 (IJ).

Svärta *Melanitta fusca*

(uVä, 1-30.6, 1.12-28.2, >25 ex)

<25 ex:

26 ex mot SV Rörvik 29.8 (IJ).

Salskrake *Mergus albellus* (s)

1 hanne Färsången, Viksjön, Valbo-Ryr 26.3 (JT). 1 par Hästefjord 2.4 (AK, UK, IHä, BHä). 1 2K hanne Sörvik 5-8.4 (UL, HP, BS, JS). 1-2 ex Götesjön, Ör 30.4-14.5 (RG, KE). 1 honf. mot SV Vänersborgsviken 14.10 (AJ).

Småskrake *Mergus serrator*

(uVä, 1.12-28.2, >50 ex)

Utanför Vätern:

1 häckning konstaterad i Edslan, Edsleskog (GM). Dessutom fåglar sedda utanför Vätern under häckningstid vid följande lämpliga häckningslokaler: Stora Lee (Nössemark), Svärålången och Laxsjön (Laxarby), Råvarp (Tisselskog) och Ånimmen (Ånimskog).

Större antal:

65-70 ex Rörvik 12-14.5 (IJ). 62 ex Sandvikebergen, Gestad 12.5 (KE, UE).

Vaktel *Coturnix coturnix* (s)

Endast 17 spelande vaktlar rapporterade under perioden 11.6-10.8.

1 ex sp. Ör kyrka 11.6 (BH, BD, ÅG) och 1 ex sp. Brasäter, Högsäter 22.6 (GC) är de enda rapporterna utanför vaktelns kärnområde, den s.k. Dalboslätten som utgörs av socknarna Järn, Grinstad, Erikstad, Bolstad, Brålanda, Frändefors och Gestad.

Medelvärde för antalet spelande vaktlar under den gångna sexårsperioden (2005-2010) ligger runt 35, årets summa är låg och endast 2007 rapporterades färre (16).

Även nationellt var 2010 ett dåligt vaktelår, det sämsta sedan 2001 (SOF 2011. Fågelåret 2010. Halmstad.)

Smålom *Gavia stellata*

(h, 1.12-31.3)

Häckning:

Fem häckningar har rapporterats; 1 i Eds s:n (BW), 1 i Töftedal (BW), 1 i Edsleskog (BH), 1 i Tisselskog (MÅ) och 1 i Ödskölts s:n (MÅ). Ytterligare rapporter av fåglar i lämpliga biotoper under häckningstid, men där häckning inte konstaterats, finns från Mo s:n (RG), Edsleskog (BH), Tösse (MER) och Dalskogs s:n (MÅ).

Storlom *Gavia arctica* (1.11-31.3)Häckning:

Vid Vänerinventeringen noterades 17 revir jämfört med i medeltal 14 under perioden 1994-2010 (TL).

Nov-dec:

4 ex rast. Rörvik 1-5.11 (IJ).

Anmärkningsvärt fynd:

1 2K sågs vid Rörvik 23.7 (IJ). Fjölårsfåglar ses inte så ofta i Vätern.

Totalt i Vätern inräknades 59 revir av storlom, vilket är nära medelvärdet för perioden 1994-201. (Thomas Landgren, Vänerinventeringen).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (s)Häckning:

Ingen konstaterad häckning, men en fågel sågs vid Ressbyn 30.4

(RG) och en hördes spela på samma lokal 14.6 (IÅ, WE).

Vinterfynd:

1 ex Upperuds småbåtshamn, Skållerud 16.1-6.3 (AG, GC, HK m.fl.).
1 ex Köpmannebro, Skållerud 11.2 (ONo).

Övriga fynd:

1 ex Skällebys mader, Åmål 10.4 (RG, TK). 1 ex Sandvikebergen, Gestad 11.4 (KE). 2 ex Rörvik 8.8 (IJ).

Skäggdopping *Podiceps cristatus*
(1.12-28.2, >100 ex)

Jan-Feb:

1 2K påträffades i snön i ett bostadsområde i Åmål 15.2 (genom TJ). 1 ex Mustadfors, Steneby 28.2 (PH).

Få vinterfynd förklaras av de hårda vintrarna 2009-2010 och 2010-2011.

Gråhakedopping *Podiceps grise-gena* (s)

1 ex rast. Sandvikebergen, Gestad 13-15.5 (KE, UE). 1 ex Ellenösjön, Torp/Ödeborg 19.9 (HH). 1 ex mot SV Rörvik 1.11 (IJ).

Svarthakedopping *Podiceps auritus* (s)

Ett par under häckningstid vid den traditionella häcklokalen Packeby, Mo (TK, BH, IÅ, WE m.fl.), men häckning kunde inte konstateras.

Övriga fynd:

1 par Högsbyn, Tisselskog 12.5 och 1 ex samma lokal 18.5 (SOI). 1 ex Rörvik 16.10-1.11 (IJ, UL).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
(h, >500 ex)

Häckning:

390 par (aktiva bon) på Stora Kräklingen 5.5 (KG) jämfört med 399 par 2009. Vid återkontroll 17.5 var kolonin spolierad (KG).

Höga antal:

Vid Rörvik sågs mer än 500 ex vid sex tillfällen under sommaren, som mest 3200 ex 2.8 (IJ).

Totalt i Väneren påträffades 2874 par (aktiva bon) på 19 lokaler jämfört med 2973 par på 16 lokaler 2009. De sex senaste åren har Vänerens population av storskarv pendlat omkring 3000 par med som mest 3139 inräknade bon 2006.

Rördrom *Botaurus stellaris* (s)

Totalt sju tutande drommar är rapporterade från sju olika lokaler: Knyttkärrsviken, Åmål (BeH), Tydjesjön (BH, DD), Vikevassen, Ånimskog (BH, LER, HH m.fl.), Rysjön, Skållerud (JK, JWe), Holmsåns mynning (HK, GC, BH m.fl.), Svartebäck (AK, UK, MS) och Åarna, Hfj.omr. (GC, PU, SH m.fl.).

Endast sju tutande drommar/revir är, sett i perspektiv av det gångna

decenniet, en halvering av normalantalet. Den hårda vintern 09/10 med stora snömängder och långa perioder med minusgrader har sannolikt påverkat antalet drommar, men kanske framförallt lämpliga vassar.

Ågretthäger *Egretta alba* (Rrk)

1 ex Flicksäter, Hfj.omr. 4.4 (SH*, KE, UE m.fl.).

Elfte fyndet i Dalsland. Nio av dessa fynd är gjorda under 2000-talet, arten är framgångsrik och uppträder allt talrikare i Sverige.

Gråhäger *Ardea cinerea*

(h, 1.12-28.2)

Häckning:

Fem par/aktiva bon är rapporterade från Ödeborgsdammarna, Ödeborg (HH). Utöver dessa finns inga rapporter från de tidigare årens häckplatser.

Jan-feb:

1 ex Uppsal, Torp 2.1 (MS). 1 ex Håverud, Skållerud 16.1 (AG, GC, HK, PKL, AO). 1 ex Rollsbym, Vårvik 19-20.1 (BEI).

Dec:

Inga fynd!

Tre gråhäger under januari och februari att jämföra med 16 under samma period 2009. Det är ovanligt att decemberfynd saknas.

Vit stork *Ciconia ciconia* (s)

1 ex mot S Rörvik 8.5 (IJ).

Bivråk *Pernis apivorus* (s)

Häckning:

2 häckningsförsök gav 3 juv, kontrollerade vid c:a 30 dygns ålder (IS).

Observationer under häckningstid där fåglar setts vid mer än ett tillfälle på samma lokal:

E: Torparbäcken Strömmen, Rävmarken (NS).

B: 3 spelflygande ex Svärdlången, Vårvik 19.6 (HB, endast sedda vid ett tillfälle men värt att nämnas).

Å: Bräcke ängar (RG, BH). Årebol, Ånimskog (CGM, TK). Aborrtjärnet, Mo (RG).

V: Hästefjordsområdet (GC, PU). Vid Rörvik sågs gamla fåglar vid flera tillfällen under sommaren, och i mitten av augusti sågs två stationära årsungar under ett par dagar (IJ).

Höststräck:

Under perioden 10.8-19.9 rapporteras 30 sträckande bivråkar, majoriteten längs vänerkusten.

Sent höstfynd:

2 1K mot SV Rörvik 19.9 (IJ).

Partätheten i Dalsland under 2010 uppskattas vara 1-2 par/100 kvkm, att jämföras med 7 par/100 kvkm, som var medelvärde mellan 1992-1995 (IS).

Röd glada *Milvus milvus* (s)

1 ad Torpane, Tysj.omr. 6.4 (BH).
1 2K+ Dykälla, Frändefors 10.8 (IJ).

Havsörn *Haliaeetus albicilla* (s)
Observationer av adulta fåglar under häckningstid finns från två intressanta områden, det ena i mellersta och det andra i södra delen av landskapet. I den södra delen sågs en förbiflygande årsunge 8.7 (AJ), ett fynd som kan tyda på lyckad häckning i området. Det gjordes också några fynd av adulta och subadulta fåglar längs Dalslands södra vänerkust.

Vinter-vårfynd:

19 ex, fördelade på 2 i Dals-Eds kommun, 8 i Åmåls, 2 i Melleruds och 7 i Vänersborgs kommun.

Höst-vinterfynd:

21 ex, fördelade på 1 i Dals-Eds kommun, 2 i Bengtsfors, 4 i Åmåls, 3 i Melleruds, 1 i Färgelanda och 10 i Vänersborgs kommun.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus* (h, 1.10–31.3)

Konstaterade häckningar (aktiva bon/flygga ungar) eller par i permanenta revir där häckning inte konstaterats, har rapporterats från följande lokaler, indelade kommunvis.

B: 1 häckning Flatetjärn, Ärtemark (KÅG, ON) och 1 revir Bräcke-viken, Vårvik(KÅG).

Å: Vardera 1 häckning vid Tydjesjön (BD, DD, CGM m.fl.), Storön, Tösse (BH, ALH, RG, BeH) och Hängeleviken, Ånimskog (RG). Vardera 1 par i permanent revir vid Fröskogs dammar (BH),

Norra viken, Åmål (RG, TK), Knyttkärrsviken, Åmål (BH, m.fl.) och Vikevassen, Ånimskog (LER).

M: Vardera 1 häckning vid Gösjön (BD, ÅG, BH m.fl.), Holmsåns mynning (HK, BH, AK, UK m.fl.) och Svartebäck (IJ, PU, HK). 1 revir vid Ryr, Skållerud (JK).

F: Vardera 1 revir vid Hillingsättersjön, (AK, UK m.fl.) och Ellenösjön, Torp/Ödeborg (MS, HH).

V: 1 häckning vid Åarna, Hfj.omr. (GC, PU). Vardera 1 revir vid Röseboviken (JS, PU, GC) och Gällnäs (GC, KE).

Tidigt vårfynd:

1 par Bergs mader 30.3 (BH, ÅG).
Den bruna kärrhök är årets inventeringsart. Totalt har 17 revir inrapporterats. För ytterligare information läs Roger Grans sammanställning "Brun kärrhök i Dalsland 2010", publicerad i Natur på Dal nr 1 2011.

Blå kärrhök *Circus cyaneus* (20.5-15.8, 1.12-28.2)

20.5-15.8:

1 ad hona Svartebäck 5.6 (AK, UK, MS).

Ängshök *Circus pygargus* (Rrk)

1 2K honf. Skerrud, Gestad 16.5 (IJ). 1 2K hona Rågtvet, Gestad 7-10.8 (PU, GC, HK, JF, EK m.fl.) och ytterligare 1 2K+ hona samma lokal 10-11.8 (HP, BS, IJ).

Sjunde till nionde fynden i Dalsland.

Ormvråk *Buteo buteo*

(1.12-31.1, >50 ex)

Jan:

35 ex, fördelade på 1 i Dals-Eds kommun, 5 i Åmåls, 10 i Melleruds, 6 i Färgelanda och 13 i Vänersborgs kommun.

Dec:

14 ex, fördelade på 2 i Åmåls kommun, 4 i Melleruds, 3 i Färgelanda och 5 i Vänersborgs kommun.

En ormvråk hittades avmagrad och slö i Grinstad s:n 30.12, dog dagen efter (genom Tommy Järås).

Höga antal:

65 ex mot SV Rörvik 19.9 (IJ).

Ungefär hälften så många rapporterade "vintervråkar" jämfört med de senaste årens mildare vintrar.

Fjällvråk *Buteo lagopus*

(1.5-20.9, 1.12-28.2)

Jan-feb:

1 3K Nunntorp, Brålanda 7.1-27.2 (TB, AJ, UL, IJ, BB m.fl.). 1 ex Tveten, Färgelanda 19-31.1 (AK, UK).

Dec:

1 ex Rösebo, Hfj.omr. 15.12 (JJ).

1.5-20.9:

1 2K mot N Rörvik 14.5 (IJ).

Kungörn *Aquila chrysaetos* (s)

Vinter-vårfynd:

1 2K+ Balltorp, Gestad 6.1 (KK). 1 2K+ Forsbacka golfbana, Mo (RG). 1 1K+ Storetjärnet, Vårvik 15.1 (KÅG). 1 3K+ Brålanda 15.1 (PU, GC). 1 2K+ Dals-Långed 16.1

(AG, GC, HK). 1 ex Tisselskog 17.1 (SOI). 1 ex Grundsvik 17.1 (ISu). 1 3K+ Hästefjord 25.1 (BB). 1 ex Lillegårdsfjället, Torrskog 28.1 (KÅG). 1 ad Rollsbyn, Vårvik 30.1 (BEI). 1 2K+ Torparbäcken Strömmen, Rävmarken Ed 5.3 (NS). 1 ex Sparsnäs, Nössemark 6.3 (HPG). 1 ex Grimserud, Högsäter 14.3 och 1 2K samma lokal 20.3 (ISu). 1 ex Baljåsen, Edsleskog 20.3 (BH, BeH). 1 ad Tössebäckens skärgård, Tösse 11.4 (BH, ALH).

Sommarfynd:

1 2K Årebol, Ånimskog 22.6 (CGM).

Höst-Vinterfynd:

1 1K Sunnanå hamn, Holm 4.12 (RG, TK). 1 1K Hästefjord 4-15.12 (PU, HP, JJ). 1 ex Köpmannebro, Skållerud 9.12 (TK). 1 ad Östby miljöstation, Åmål 20.12 (TK). 1 3K Strömmen Rävmarken, Ed 27.12 (LO).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

(h, 1.10-31.3)

Häckning:

14 häckningar har rapporterats, varav 3 i Dals-Eds kommun, 3 i Åmåls, 5 i Melleruds och 3 i Vänersborgs kommun.

Tornfalk *Falco tinnunculus*

(15.5-1.8, 1.12-28.2)

Häckning:

E: 5 häckningar (TC).

Å: 1 häckning vid Byn, Mo (RG).

F: 21 häckningar (TC).

Övriga fynd under häckningstid:

1 1k Rörvik 24.7 (IJ).

Jan-feb:

1 ex Hästefjord 22.1 (HP, KJ).

Dec:

1 ex Frändefors 11.12 (JW, IW).

Aftonfalk *Falco vespertinus* (Rrk)

1 2K hanne mot SV Rörvik 25.9

(IJ).

Nionde fyndet i Dalsland.

Stenfalk *Falco columbarius*

(15.5-15.8, 15.11-31.3)

Fynd 15.5-15.8:

1 honf. mot N Gösjön 25.5 (BH,

BD).

Lärkfalk *Falco subbuteo* (s)

Häckning:

E: 1 häckning vardera i Eds (BW) och Håbol (KEA) s:n.

M: 1 häckning i Grinstad s:n (IJ).

F: 1 häckning i Valbo-Ryrs s:n (PN, JJ).

V: 1 häckning i Gestad s:n (IJ).

Ytterligare par i lämplig häckningsmiljö eller varnande fåglar har rapporterats från sex lokaler, fördelade på 1 i Tösse s:n, 1 i Ånimskog, 1 i Skålleruds, 1 i Järns, 1 i Grinstad och 1 i Torp/Ödeborgs s:n.

Övriga fynd:

Ytterligare 30 fynd under perioden 2.5-12.9. Flera av observationerna utgörs av ströobservationer under häckningstid i lämpliga biotoper.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus* (s)

Häckning:

Tio par gick till häckning. Tre par misslyckades, och de återstående sju fick 18 ungar ringmärkta och förhoppningsvis på vingarna (Inge-
mar Johansson, Mellerud).

Vinterfynd:

1 2K och 1 ad Vänersborgsviken 16-22.1 (NS, HP, KJ).

Övriga fynd:

1 2K Bergs mader 10-27.4 (HK, TK). 1 ad Dernäs, Hfj.omr. 16.4 (GC). 1 ex Kvantenburg 30.4 (AK, UK). 1 ex Södra fjälls gård, Steneby 4.5 (SOI). 1 ad Hässelbacka 28.5 (BH). 1 ad Järns sannar, Järn 27.7-6.8 (HK, MA). 1 ex Tydjesjön 28.7-1.8 (CGM). 1 ad Lilla Valberg, Håbol 7.8 (KE). 1 1K Rågtvet, Gestad 9-11.8 (IJ, HP, BS). 1 ex Skåpafors, Laxarby 21.8 (DD). 2 1K Rörvik 29.8 (IJ). 1 ex Ursand 3.9 (CO). 1 1K mot SV Rörvik 19.9 (IJ). 1 1K och 1 ad Grundsvik 2.10 (PU). 1 1K Nunntorp, Brålanda 2.10 (PU).

Vattenrall *Rallus aquaticus* (s)

Å: 1 ex hördes sträcka mot N Byn, Mo under kvällen 10.4 (RG). 1 ex Vikevassen, Ånimskog 1.5-1.7 (LER). 2 ex Tydjesjön 16.5-19.9 (RG, PKL, BH m.fl.). 1 ex sp. Byn, Mo 16.5 (RG). 1 ex Knyttkärrsviken, Åmål 13.7 (BH).

M: 1 ex Holmsåns mynning 10.4-20.6 (HK, SB, BH). 2 ex Gösjön 13.4 (BH, BD) och 1 ex samma

lokal 11.5 (BD). 1 ex Upperudsdammen, Skållerud 10.7 (GC).

F: 1 ex sp. Håmule, Torp 29.5 (HH).

V: 2 ex, varav 1 sp., Åarna, Hfj.-omr. 2.5 (PU, SH).

Småfläckig sumphöna *Porzana*

porzana (s)

Inga fynd i år.

*Första året utan småfläckig sump-
höna sedan 2004.*

Kornknarr *Crex crex* (s)

Enda fyndet utgörs av 1 rast. ex i Röseboviken, Hfj.omr. 13.9 (ME).

*Första året utan spelande korn-
knarr sedan 1996.*

Rörhöna *Gallinula chloropus* (s)

1-2 ex pumpstationen vid Hästefjord 2-8.5 (SH, PU, MAx, GC).

Sothöna *Fulica atra*

(h, 1.12-28.2)

Häckning:

Lyckade häckningar är rapporterade från Knyttkärrsviken, Åmål (BH), Upperudsdammen, Skållerud (GC, CGM) och Ödeborgsdammarna, Ödeborg (HH).

Stationära par under häckningstid är rapporterade från följande lokaler:

Å: Norra viken, Åmål (RG), Sjöviken, Åmål (RG), Kilsviken, Åmål (RG), Mörtebolstjärnet (TK, RG, RK m.fl.), Tydjesjön (DD, BD), Ressbyn, Ånimskog (RG,

MAx), Hängeleviken, Ånimskog (RG) och Vikevassen, Ånimskog (LER).

M: Ryrsjön, Skållerud (JWe), Holmsåns mynning (HK, BH, AK, UK) och Svartebäck (PU, IJ).

V: Gällnäs (KE).

Jan-feb:

1-3 ex Mustadfors bruk, Steneby 1.1-28.2 (PH, SOI m.fl.)

Dec:

1 ex Mustadfors bruk, Steneby 26.12 (SOI).

Trana *Grus grus*

(1.11-15.3, >50 ex)

Årets första tranor sågs vid Hillingsättersjön, där två ex flög förbi 20.3 (AK, UK).

>50 ex:

60 ex rast. Brotorp, Hfj.omr. 30.3 (GC). 70 ex rast. Grundsvik, Hfj.-omr. 1.4 (PU). 51 ex rast. Tösse prästgård 8.4 (TK).

Strandskata *Haematopus ostralegus*

(h, 1.9-25.3, >40 ex)

Häckning:

1 par häckade vid Viken, Dals-Långed (SOI).

Vid Vänerinventeringen noterades 16 revir av strandskata utmed Dalslandskusten. Dessa fördelar sig på följande socknar och lokaler:

Åmål: Lakeskär, Dalsten och Fogden.

Tösse: Måken.

Ånimskog: Furuholmen, Björkholmen och Örneklovarna.

Skållerud: Kräklingarna (4 revir).

Holm: Storholmen.

Grinstad: Vitskår och Skårholmen.

Gestad: L. Holme.

Frändefors: Djupedalsön vid Oljehamnen. (TL).

Stationära par under häckningstid har också rapporterats från reningsverket i Bengtsfors (BE), Åmåls hamn (TK, BH), Näsvisken, Åmål (TK), Sunnanå hamn, Holm (MAx, PU, HK, CGM), Ellenösjön, Torp/Ödeborg (AK, UK, IHä, BHä m.fl.), Sikkhall (KE, UE, SH, GC m.fl.), Norra Timmervik, Gestad (KE, UE, MAx), Södra Timmervik, Gestad (KE, UE), Södra Binäs, Hfj.omr (GC, PU), Rotenässjön, Hfj.omr. (GC, RK) och Sörvik (GC, PU m.fl.).

Vid Vänerinventeringarna har under perioden 1994-2010 fler revir endast påträffats 1999 (17) och 2001 (19).

Totalt i Väneren påträffades 82 revir av strandskata, vilket är en kraftig ökning sedan 2009 (54 revir) och den högsta sedan inventeringsstarten 1994 (Thomas Landgren, Vänerinventeringen)

Mindre strandpipare *Charadrius dubius* (s)

Häckning:

1 par häckade vid Råsjö kross Livarbo, Skållerud (BH). Minst 1 par häckade vid Fagervik, Hfj.omr. (PU).

Ytterligare observationer av fåglar

vid lämpliga biotoper under häckningstid har gjorts vid Sunnanå hamn, Holm (HK, BH m.fl.), Sörvik (MAx, PU, ME, JS), Valboåns utlopp i Ellenösjön, Torp (MS, AK, UK) och Viksjön, Valbo-Ryr (GC). Vårfynd utöver de ovanstående:

1 ex Sörvik 10.4 (PU). 1 ex Bergsmader 14.4 (HK) och 4.5 (PL). 2 ex sp. Åarna, Hfj.omr. 30.4 (PU). 8 ex Sörvik 30.4 (PU). 2 ex sp. Gunnarsberg, Hfj.omr. 30.4 (PU) och 1 ex samma lokal 7.5 (GC, PU). 1 ex sp. Rörvik 11.5 (IJ).

Höstfynd:

Rapporter av enstaka rastande och sträckande fåglar under perioden 20.7-19.9 finns från Yttre Bodane och Ånimskog (CGM), Järns sannar, Järn (HK) och Rörvik (IJ).

Fyndet vid Sörvik 10.4 är det tidigaste i Dalsland och de 8 ex som sågs på samma lokal 30.4 den största rapporterade ansamlingen av adulta fåglar i Dalsland.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula* (1.10-15.7, >10 ex)

Vårfynd:

1 ex mot N Rörvik 12.5 (IJ).

Större antal:

15-20 ex rast. Järns k:a 28-29.8 (HK, GC).

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (Rrk)

2 ex rast. Kulten, Högsäter 14.5 (HH).

Blott sjunde fyndet i Dalsland.

Ljungpipare *Pluvialis apricaria* (h, 1.11-15.3, >100 ex)

Häckning:

Inga säkra häckningar, men fynd under häckningstid har rapporterats från Brurmossen, Mo (RG), Nordlunnemossen, Kroppefjäll, Högsäter (BH) och Ellenösjön, Torp/Ödeborg 9-17.6 (SOs, GC).

Större antal:

99 ex rast. Skerrud, Gestad 2.5 (MAx). 99 ex rast. Bergsmader 9.5 (BH, BD, ÅG).

Kustpipare *Pluvialis squatarola* (s)

7 ex mot SV Järns sannar, Järn 15-31.7 (HK, MA). 40 ex mot SV Rörvik 17-23.7 (IJ). 15 ex mot SV Järns sannar, Järn 1-2.8 (HK). 180 ex mot SV Rörvik 2-29.8 (IJ). 4 ad rast. Dernäs, Hfj.omr. 6.8 (GC, PU). 4 ex rast. Yttre Bodane, Ånimskog 10.8 (CGM). 2 ad mot SV Vänersborgsviken 12.8 (HE). 3 ex mot SV Rörvik 11-19.9 (IJ). 1 ad rast. Röstorp, Brålanda 14.9 (HLe). 13 ex mot S Oljehamnen 24.9 (UL).

Tofsvipa *Vanellus vanellus* (1.12-28.2, >100 ex)

De första viporna sågs först 19.3 vid två lokaler: 1 ex på iskanten vid Mustadfors bruk, Steneby (SOI) och 2 ex Flicksäter, Hfj.omr. (PU).

Större antal:

150 ex rast. Hästefjord 28.3 (KJ, JoJ, PN). 200 ex rast. Grundsvik

30.3 (UL). 100 ex rast. Hästefjord 4.4 (HP). 120 ex rast. Skerrud, Gestad 28.7 (IJ).

Kustsnäppa *Calidris canutus* (s)

91 ex mot SV Rörvik 14-19.7 (IJ). 3 ex mot SV Järns sannar, Järn 1.8 (HK). 116 ex mot SV Rörvik 2-6.8 (IJ). 1 ad mot SV Vänersborgsviken 12.8 (HE). 40 1K mot SV Vänersborgsviken 26.8 (IJ, UL, LO). 1 ex mot SV Järns sannar, Järn 28.8 (HK). 1 ex mot S Näs sannar 31.8 (HK).

Sandlöpare *Calidris alba* (s)

2 ex rast. Järns sannar, Järn 31.7 (HK). 2 ex mot SV Rörvik 3.8 (IJ). *Artonde och nittonde fynden i Dalsland.*

Småsnäppa *Calidris minuta* (s)

1 1K rast. Järns k:a 28-29.8 (HK, GC).

Spovsnäppa *Calidris ferruginea* (s)

Vid Rörvik 3 ex mot SV 14.7 och 1 ad mot SV 20.7 (IJ). Vid Järns sannar, Järn 2 ex mot SV 1.8 och 3 1K mot SV 28.8 (HK). 2 1K rast. Järns k:a 28-29.8 (HK, GC).

Kärrensäppa *Calidris alpina* (1.10-30.6, >50 ex)

Större antal:

207 ex mot SV Rörvik 17.7 (IJ). 68 ex mot SV Rörvik 18.7 (IJ). 50 ex mot SV Vänersborgsviken 26.8 (IJ, UL, LO).

Brushane *Philomachus pugnax* (s)Vårfynd:

21 ex Bergs mader 29.4 (HK, AK, UK) och 5 ex samma lokal 1.5 (MS, AKK, AK, UK, IHä, BHä). 1 hane Sörvik 8.5 (PU, GC). 1 hona Ör k:a 14.5 (KE).

Höstfynd:

2 hannar Hillingsåtersjön 20.6 (AK, UK, IHä, BHä). 1 hane Tydjesjön 21.6 (CGM). 1 ex Bergs mader 28.6 (LER). 4 hannar mot SV Rörvik 17.7 (IJ). 1 ex Valboåns utlopp i Ellenösjön, Torp 7.8 (HH). 1 ex mot SV Rörvik 18.8 (IJ). 5 ex Kleven, Bolstad 28.8 (HK). 8 ex Kvantenburg 2.10 (TK).

Junifynden utgörs av sydsträckande fåglar.

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus* (s)

1 ex rast. Åarna, Hfj.omr. 3.5 (PU).

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (s)Vårfynd:

1 ex sp. Bergs mader 1-2.5 (HK). 2 ex rast. Sörvik 13.5 (PU).

Höstfynd:

1 ex rast. Sörvik 28-29.8 (PU*, GC).

Morkulla *Scolopax rusticola* (1.11-20.3)Tidigt vårfynd:

1 ex Kattholmen, Frändefors 19.3 (genom TB).

Sent höstfynd:

1 ex Futton, Hfj.omr. 14.11 (OM).

Myrspov *Limosa lapponica* (s)Vårfynd:

1 ex hördes locka under kvällen vid Gösjön 24.4 (HK).

Höstfynd:

66 ex mot SV Järns sannar, Järn 16-31.7 (HK). 96 ex mot SV Rörvik 17-23.7 (IJ). 15 ex mot SV Järns sannar, Järn 1.8 (HK). 12 ex mot SV Rörvik 2.8 (IJ). 1 ad hane rast. Valboåns utlopp i Ellenösjön, Torp 7.8 (HH). 3 ex mot S Rågtvet, Gestad 10.8 (HP, BS). 1 ad rast. Ellenösjön, Torp/Ödeborg 12.8 (SOs). 1 ex mot SV Vänersborgsviken 12.8 (HE).

Småspov *Numenius phaeopus* (s)Vårfynd:

1 ex Bergs mader 29.4 (HK, AK, UK) och 3 ex mot NO samma lokal 2.5 (HK). 1 ex rast. Bräckaviken Ivägsjön, Steneby 9.5 (IH). 1 ex rast. Hästefjord 13.5 (PU). 12 ex rast. Näsbole, Färgelanda 13.5 (SH). 4 ex mot N Rörvik 14.5 (IJ). 1 ex rast. Kårebyn, Bolstad 16.5 (PU).

Höstfynd:

1 ex mot S Sunnanå hamn, Holm 24.6 (HK). 8 ex mot SV Järns sannar, Järn 4-27.7 (HK, MA). 165 ex mot SV Rörvik 14-24.7, varav 82 ex passerade 19.7 (IJ). 1 ex mot SO Vänersborgsviken 15.7 (JKn).

4 ex rast. Rörvik 23.7 (IJ). 1 ex rast. Ursand 1.8 (AC). 21 ex mot S Rörvik 2-17.8 (IJ). 3 ex rast. Järns sannar, Järn 6.8 (HK). 9 ex mot S Rågtvet, Gestad 10.8 (HP, BS). 11 ex mot SV Vänersborgsviken 12.8 (HE).

Storspov *Numenius arquata*

(h, 1.9-25.3, >25 ex)

Häckning:

Inga konstaterade häckningar, men observationer av spelande fåglar eller par under häckningstid finns från Byn, Mo (SB, RG), Erikstad k:a (JK), Kårebyn, Bolstad (IJ, PU), Glysbyn, Bolstad (PU, IJ), Näsbole, Färgelanda (SH) och Gestad g:a kyrkoplats (AK, UK, MS).

Större antal under höststräcket:

42 ex mot S Sunnanå hamn, Holm 24.6 (HK).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

(1.9-25.4, >10 ex)

Sent höstfynd:

1 1K Bergs mader 13.9 (HH).

Rödbena *Tringa totanus* (s)Häckning:

De enda fynden från tänkbara häcklokaler utgörs av 2 ex Knä sjö, Ödskölt 26.5 (CH), 1 ex Ellenösjön, Torp/Ödeborg 29-30.6 (DK) och 1-3 ex Sörvik 27.4-30.5 (JS, KE, PU, MAx, GC).

Övriga vårfynd:

1 ex Grundsvik 1.4 (PU). 1 ex Bergs mader 5.4 (SB) och 2 ex

samma lokal 27.4 (TK). 1 ex Åarna, Hfj.omr. 30.4 (PU). 1 ex Sunnanå hamn, Holm 2.5 (AK, UK). 1 ex Svartebäck 16.5 (PU, IJ). 1 ex Färsängen Viksjön, Valbo-Ryr 17.5 (JT). 1 ex Ör k:a 17.5 (KE).

Höstfynd:

46 ex mot SV Järns sannar, Järn 13-31.7, varav 27 ex 20.7 (HK). Vid Vänersborgsviken 1 ex mot S 14.7 (BH) och 5 ex mot SV 12.8 (HE). 21 ex mot SV Rörvik 17-19.7 (IJ). 4 ex Ellenösjön, Torp/Ödeborg 28-29.7 (DK). 6 ex mot SV Järns sannar, Järn 1-22.8 (HK). *Rödbenan vid Grundsvik 1.4 är ett mycket tidigt vårfynd, dock inte det tidigaste i Dalsland; 1991 sågs en rödbena S Gösjön redan 22.3.*

Skogssnäppa *Tringa ochropus*

(1.9-25.3, >20 ex)

Större antal:

27 ex rast. Skällebys mader, Åmål 10.4 (RG, TK).

Grönbena *Tringa glareola*

(h, 1.9-25.4, >50 ex)

Häckning:

Inga konstaterade häckningar, men trolig häckning vid Södra Binäs, Hfj.omr. (GC). Dessutom finns det rapporter om fåglar vid lämpliga häckplatser från St. Tingvallamosen, Ed (RüK), Knä sjö, Ödskölt (CH, UJ, IÅ, WE), och nordöstra änden av Stora Hästefjorden (JL).

Större antal:

60 ex rast. Sörvik 7.5 (GC, PU).

Roskarl *Arenaria interpres* (s)
1 ad mot SV Rörvik 23.7 (IJ). 1 ex mot SV Järns sannar, Järn 27.7 (HK, MA). 6 ex mot SV Rörvik 2-3.8 (IJ). 1 ex Vänersborgsviken 4.9 (ME).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* (Rrk)
1 3k+ Vänersborgsviken 20.9 (IJ, FL, ME).

Kustlabb *Stercorarius parasiticus* (s)
Fynd under häckningstid:
1 ad av mörk fas Gälle udde 14.6 (DI, HA).
Övriga fynd:
3 ad mot SV Rörvik 17.7-14.8 (IJ). 4 1K mot SV Vänersborgsviken 26.8 (IJ, UL, LO). 3 1K, 2 2K, 1 ad och 1 ex mot SV Rörvik 28-29.8 (IJ, GC). 1 1K på hög höjd mot V Bergs mader 28.8 (HK). 1 3K mot SV Vänersborgsviken 30.8 (IJ, UL). 2 1K Ursand 8.9 (JS).

Fjälllabb *Stercorarius longicaudus* (Rrk)
1 1K mot SV Rörvik 29.8 (IJ). 2 1K mot SV Vänersborgsviken 8.9 (JS).

Dvärgmå *Larus minutus* (s)
246 ad och 4 2k mot SV Rörvik 17-20.7 (IJ). Under den sista veckan i juli och den första veckan i augusti rapporterades stora an-

samlingar vid flera tillfällen från Rörvik, som mest sågs 540 ex 24.7 och 375 ex 2.8 (IJ). Under perioden 19.9-5.11 finns 13 fynd, samtliga längs sträckan Rörvik-Vänersborgsviken, och som mest sågs 112 ex Rörvik 1.11 (IJ).

Skrattmå *Larus ridibundus* (h, 1.12-28.2, >500 ex)

Häckning:
Vid Vänerinventeringen inräknades 1711 revirhävande skrattmåsar (TL)

>500 ex:
1000 ex mot SV Sandvikebergen, Gestad 16.7 (UE, KE). 500 ad mot SV Rörvik 20.7 och 5200 ex mot SV samma lokal 23.7 (IJ).

Årets resultat av Vänerinventeringen kan jämföras med fjolårets 2047 revirhävande skrattmåsar. Totalt i Vänerinräknades 8620 revirhävande skrattmåsar, det högsta antal som noterats sedan inventeringsstarten 1994. Vänerinräknades skrattmåsar har varierat mer i antal mellan olika år än någon annan av sjöns vanliga måsfåglar, men de sex bästa åren under inventeringsperioden infaller i en följd 2005-2010 (Thomas Landgren, Vänerinventeringen).

Fiskmå *Larus canus* (>1000 ex)
1000 ex N Brålanda 9.4 (TK). 1900 ex mot SV Rörvik 23.7 (IJ).

Silltrut *Larus fuscus* (h, 1.10-31.3, >50 ex)

Häckning:
Från Vänerinventeringen har rapporterats 120 revirhävande silltrutar utmed Dalslandskusten. Dessa fördelar sig på följande socknar och lokaler:

Skållerud: 84 ex Kräklingarna.

Holm: 1 ex Stenskären östra.

Järn: 1 ex Pankeberget.

Grinstad: 2 ex Vitskär, 1 ex Granvarpeskären, 2 ex Skårholmen, 3 ex Norra Aleskutan och 5 ex Stora Aleskutan.

Gestad: 6 ex Kärringholmen, 8 ex Limpan, 2 ex Bonden, 4 ex St. Holme och 1 ex L. Holme (TL).

Tidiga vårfynd:

2 ad Stuveryd, Hfj.omr. 29.3 (ME). 1 ad Grundsvik 30.3 (UL). 1 ad Hästefjord 30-31.3 (GC, IJ).

Sent höstfynd:

1 1K Ursand 28.10 (IJ, UL).

Större antal:

112 ex rast. Furholmen, Hfj.omr. 7.5 (PU, GC).

Årets resultat av Vänerinventeringen kan jämföras med fjolårets 119 ex. Som vanligt fanns majoriteten av fåglarna på ögruppen Kräklingarna, och som vanligt saknades arten i norra delen av Dalslands vänerskärsgård. Övriga revirhävande silltrutar var spridda på 12 lokaler.

Totalt i Vänerinräknades 287 revirhävande silltrutar jämfört

med 305 ex 2009. Arten har ökat starkt i antal sedan inventeringsstarten 1994, då 75 ex inräknades. Utbredningsmönstret i Vänerin har däremot inte förändrats mycket, majoriteten av fåglarna har hela tiden funnits i Dalbosjön (Thomas Landgren, Vänerinventeringen).

Havstrut *Larus marinus*

(huVä, >50 ex)

Häckning utanför Vänerin:

1 par häckade på skär utanför Valboåns utlopp i Viksjön, Valbo-Ryr (RH, GC).

Småtärna *Sterna albifrons* (Rrk)

1 ad mot S Rörvik 4.8 (IJ).

Fjärde fyndet i Dalsland.

Skranttärna *Sterna caspia* (s)

1 ad rast. Sikhall 24.7 (IJ).

Svarttärna *Chlidonias niger* (s)

1 ad Vänersborgsviken 15.7 (JS). 44 ex, varav 16 1K, mot SV Rörvik 17.7-22.8. Bästa sträckdag var 20.7 med 19 ad (IJ). 1 ad mot SV Vänersborgsviken 3.8 (AJ, AaJ) och 1 1K samma lokal 7.8 (HP, BS, ME).

Silvertärna *Sterna paradisaea* (h, 15.9-30.4, alla fynd uVä, >300 ex)

Häckning:

Vid Vänerinventeringen inräknades 50 revirhävande silvertärnor fördelade på 8 lokaler (TL).

Större antal under höststräcket:

4606 ex mot SV Rörvik 14.7-12.8, varav 3275 ex räknades in under dagarna 20.7 (1100 ex), 23.7 (920 ex) och 24.7 (1255 ex) (IJ).

Årets resultat av Vänerinventeringen utgör en kraftig minskning till mindre än hälften av de 118 revirhävande, fördelade på 12 lokaler, som inräknade 2009.

Totalt i Vänerin inventeringen räknades 900 revirhävande silvertärnor, vilket är den högsta noteringen sedan inventeringsstarten 1994. Arten har ökat starkt i antal under perioden 1994-2010 (>200%) (Thomas Landgren, Vänerinventeringen).

Fisktärna *Sterna hirundo*

(h uVä, 15.9-25.4, >300 ex)

Häckning:

Vid Vänerinventeringen inräknades 419 revirhävande fisktärnor (TL).

Häckningar utanför Vänerin:

10 par häckade vid Ellenösjön, Torp/Ödeborg (AK, UK, MS m.fl.). Ca 10 par häckade på Furholmen, Stora Hästefjorden (GC).

Möjliga häckningar:

Observationer under häckningstid gjordes vid Mörtebolstjärnet (UI, OT m.fl.), Ånimmen, Ånimskog (IÅ, WE), Viksjön, Valbo Ryr (GC, JT) och Hillingsättersjön (AK, UK, IHä, BHä, HH).

Sent höstfynd:

1 ex Oljehammen 21.9 (BB).

Större antal under höststräcket:

16427 ex mot SV Rörvik 14.7-15.8. De fyra bästa dagarna var 15.8 (3700 ex), 3.8 (3200 ex), 2.8 (2100 ex) och 14.8 (2100 ex) (IJ).

Årets resultat av Vänerinventeringen kan jämföras med 600 ex föregående år, en minskning med 30%. Bästa året för fisktärna under perioden 1994-2010 var 2004 med 748 revirhävande fåglar.

Totalt i Vänerin inventeringen räknades 5360 revirhävande fisktärnor, vilket är något färre än rekordantalet 6115 individer 2008, men ändå en hög notering sett i ett längre tidsperspektiv (Thomas Landgren, Vänerinventeringen).

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis*

(Rrk)

2 1K mot SV Rörvik 14.8 (IJ).

Nionde fyndet i Dalsland.

Skogsduva *Columba oenas*

(1.4-31.7, 1.11-28.2, >20 ex)

Häckning:

1 par häckade Kvantenburg (IJ).

Övriga fynd under häckningstid:

E: Torparbäcken Rävmarken (Nössemark).

Å: Tydjesjön.

M: Bergs mader, Ödetorp (Grinstad), Svarteback och Grinstad kyrka.

V-R: Valboåns utlopp i Viksjön (Valbo-Ryr).

F: Kulden (Högsäter).

V: Brålanda kyrka, Rörvik, Kärra (Gestad), Berg (Gestad), samt i Hästefjordsområdet vid Gunnarsberg, Hästefjord och Sörvik.

Ringduva *Columba palumbus*

(1.12-28.2, >1000 ex)

Jan-feb:

1 ex Rörvik 16.1 (AJ, UL, IJ, BB) och 27.2 (IJ).

>1000 ex:

1200 ex mot SV Rörvik 19.9 (IJ).

Inga decemberfynd. Liksom för flera andra arter relativt få vinterfynd på grund av de hårda vinternarna 2009-2010 och 2010-2011.

Turkduva *Streptopelia decaocto*

(s)

Rapporterad under året från följande troliga häckningslokaler (där antal inte anges har det rört sig om 1-2 ex):

Åmåls stad (3 par), Melleruds samhälle (1-2 par), Rörvik, Brålanda tätort och Frändefors samhälle.

Berguv *Bubo bubo* (s)

Inga rapporterade fynd!

Sparvuggla *Glaucidium passerinum* (s)Häckning:

1 par häckade och 7 ungar ringmärktes i Töftedal s:n (BW).

Fåglar har under häckningstid även rapporterats från följande socknar och lokaler:

Gesäter: Kyrkan.

Steneby: Kopparbol.

Ånimskog: Rotöskog.

Färgelanda: Tveten, Stadsängen.

Övriga fynd:

Under januari-mitten av februari rapporterades 3 fynd.

Under september-oktober ringmärktes 6 ex med hjälp av bandspelare i Eds kommun (BW). Ytterligare 3 fynd rapporterades under hösten i landskapet.

Hornuggla *Asio otus* (s)

Häckningar konstaterade på följande tio lokaler: Gottarsbyn (Ärtemark), Bengtsfors (Ärtemark), Ulvsbyn (Steneby), Jakobsbyn (Åmål), Årebol (Ånimskog), Torpesjön (Ör), Örnäs (Ör), Brasäter (Högsäter), Balltorp (Gestad) och Rud (Brålanda).

Därtill en observation i augusti: 1 ex Rörvik 17.8 (IJ).

Pärluggla *Aegolius funereus* (s)

Fynd finns från Tresticklans Nationalpark, Hollsten (Laxarby) och Gärmyrarna (Dalskog).

Nattskärna *Caprimulgus europaeus* (s)

Fåglar har under häckningstid rapporterats från följande socknar och lokaler:

Ödskölt: Ängetjärnet, Stora Långetjärnet.

Steneby: Granebergen (5 revir).

Tisselskog: Brurefjället, Klingemyren, Ramskogsdalarna (6 revir) och Södra Hedetjärnet (3 revir).

Fröskog: Hagtorpsåsen, Hults mosar och Manhemsåsen (3 revir).

Ånimskog: Rotö skog.

Dalskog: Kyrkan.

Ödeborg: Storemossen (2 revir).

Gestad: Pjukemyren.

Frändefors: Dernasmossen, Kristinelund, Kattholmen, Långsjön, Tjärtakan och Näverdraget (2 revir).

Ytterligare fynd under häckningstid från följande större geografiska områden:

Tresticklans Nationalpark: 2 revir.

Södra Kroppefjäll: 11 revir utmed vägen mellan Ragnerudsjön (Högsäter) och Bollungen (Sundals-Ryr).

Dessutom tre höstobservationer.

Totalt minst 46 olika revirhävande fåglar inrapporterade.

Tornseglare *Apus apus* (1.9-10.5)

Tidiga vårfynd:

1 ex mot N Tydjesjön 2.5 (MAx). 3 ex Furholmen, Hfj.omr. 7.5 (PU, GC). 3 ex Gösjön 8.5 (UL).

Kungsfiskare *Alcedo atthis* (s)

1 ex Mörtebolstjärnet 28.4 (MO). 1 ex Hanefors, Mo 5.8 (BO).

Härfågel *Upupa epops* (s)

1 ex Håmule, Torp 28.4 (TW).

Göktyta *Jynx torquilla* (s)

Häckning:

1 par häckade vid Tingvalla, Ed (BW). 1 par häckade vid Mon, Töftedal (SB), 1 par häckade vid Rollsbyn, Vårvik (BEI), 1 par häckade vid Kasen Känsbyn, Ånimskog (TK), 1 par häckade vid Ödegården Ryr, Skållerud (JK, BH) och 1 par vid Rörvik (IJ m.fl.).

Tidigt vårfynd:

Första observationen för året var 1 ex sp. Grandyveln, Granebergen, Steneby 26.4 (MÅ).

Sent höstfynd:

Årets sista fynd var 1 ex Stora Liane, Skållerud 2.9 (ISv).

Övriga fynd:

Under häckningstid finns det rapporter från ca 30 olika lokaler i landskapet.

Gråspett *Picus canus* (s)

1 hane Barkerud, Torrskog 21.2-14.4 (LF, KÅG). 2 ex Näs, Nössemark 14-26.3 (ON). 1 hane sp. Baljäsen, Edsleskog 25.4 (RG). 1 ropande N om Suled, Laxarby 30.9 (RG).

Mindre hackspett *Dendrocopos minor* (1.3-30.6)

Fåglar har under häckningstid rapporterats från följande socknar och lokaler:

Nössemark: Näs.

Vårvik: Rollsbyn.

Årtemark: Skotterud.

Laxarby: Svarttjärn och Skåpafors herrgård.

Steneby: Billingsfors och Ulvsbyns mader.

Bäcke: Arket.

Tisselskog: Hökåängen.

Mo: Byn.

Edsleskog: Föskerud och Bräcke ängar.

Fröskog: Fengersfors.

Ånimskog: Årebol.

Holm: Sunnanå.

Råggård: Steneryr.

Färgelanda: Tveten.

Gestad: Rörvik.

Frändefors: Ekenäs mosse samt Hästefjord, Gunnarsberg, Fagervik, Sörvik och Åarna i Hfj.omr.

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus* (s)

1 ex Liane, Torrskog 17.3 (LF). 1 ex sp. Brurmossen, Mo 24.4-24.5 (RG, BH). 1 ex Björndalsberget, Edsleskog 6.11 (PKL, AL). 1 ex Aspekärr, Torp 15.12 (ISt).

Trädlärika *Lullula arborea* (s)

1 ex Lunden, Valbo-Ryr 3.5 (LH). 1 ex sj. Boda, Torp 17.5 (LH). På Sörknatten, Ånimskog 5 ex sj. 2.6 och 3 ex sj. 14.6 (BH). 2 ex mot S Rörvik 19.9 (IJ).

Sånglärika *Alauda arvensis*

(1.11-15.2, >200 ex)

Årets första sånglärika sågs sträcka mot NO över Ryr, Skållerud 7.3

(JK), men mer allmänt förekom de inte förrän från 20.3.

Sent höstfynd:

1 ex Grundsvik, Hfj.omr. 7.11 (PU).

Backsvala *Riparia riparia*

(h, 1.10-20.4, >100 ex)

Häckning:

1-2 par häckade i den gamla stenbron i Bengtsfors (DD, HB, BE). Vid den gamla häcklokalen i Härängen, Högsäter (sprängschaktet vid busshållplatsen) sågs 1 ex 29.5 (BH) och 2 ex 8.7 (NS), men utan häckningsindicer.

Större antal:

Vid Rörvik 225 ex mot SV 2.8 och 220 ex 6.8 (IJ).

Ladusvala *Hirundo rustica*

(5.10-20.4, >500 ex)

Tidigt vårfynd:

2 ex Sörvik 9.4 (JS).

Större antal:

Vid Sunnanå hamn, Holm 500 ex 10.8 och 1000 ex 21.8 (HK). 1600 ex mot S 19.9 (IJ).

Ladusvalorna vid Sörvik den 9 april utgör fenologirekord för Dalsland. De vilade ibland på isen som ännu täckte större delen av sjön.

Hussvala *Delichon urbica*

(1.10-25.4, >200 ex)

Tidiga vårfynd:

3 ex Hillingsättersjön 25.4 (AK, UK). 4 ex Åsenmaden, Tysj.omr.

25.4 (PKL). 1 ex Tydjesjön 25.4 (BH).

Större antal:

Fler än 200 ex sågs sträcka mot SV vid Rörvik 8 dagar under perioden 23.7-18.8. Störst dagsiffror noterades 6.8 med 2800 ex och 8.8 med 2100 ex (IJ).

Trädpiplärka *Anthus trivialis*

(1.10-20.4, >500 ex)

Tidigt vårfynd:

2 ex rast. Sörvik 16.4 (GC).

Större antal:

4600 ex mot SV Rörvik 22.8 (IJ).

Ängspiplärka *Anthus pratensis*

(1.11-20.3, >1000 ex)

Sena höstfynd:

Vid Rörvik 1 ex rast. och 3 ex mot SV 1.11, 2 ex mot SV 2.11 samt 1 ex 5.11 (IJ).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus* (s)

1 ex mot S Sörvik 11.9 (SH).

Gulärla *Motacilla flava*

(1.6-31.7, 20.9-25.4, >500 ex)

Häckning (sydlig gulärla, rasen flava):

20-25 revir hittades vid en genomsökning av strandängarna runt Stora Hästefjorden (GC, PU). Häckningar konstaterades också med 1-2 par vid Bergs mader (HK, PU, LER, BH m.fl.) och i området Kvantenburg-Ödetorpet, där 6 par och 8 1K sågs 19.7 (IJ).

Dessutom sågs under häckningstid 1 par vid Gösjön (PL, BH, BD, ÅG), 1 par vid Valboåns utlopp i Ellenösjön, Torp (AK, UK, HH) och upp till 6 ex vid Ellenösjöns fågeltorn, Torp/Ödeborg (MS, HH, LH).

Nordlig gulärla *Motacilla flava thunbergi*

(1.6-31.7, 20.9-30.4)

Tidigt vårfynd:

1 hane Gunnarsberg, Hfj.omr. 30.4 (PU).

Forsärla *Motacilla cinerea*

(h, 15.11-15.3, >10ex)

Häckning:

E: Häckning vid Hästeberg, Ed och Vagne, Håbol.

B: Häckning vid Årbols kvarn, Ärtemark samt stationära par vid kraftstationen i Dals-Långed och Svärdlångens sydspets, Laxarby.

Å: Häckningar vid Bräcke ängar och Kasenbergsån vid Låbytorp, Mo, samt minst en stationär individ vid Finnserud, Åmål under hela häckningssäsongen och en stationär individ vid Forsnäsån, Tysj.omr.

M: Häckning i Åsebro, Grinstad/Bolstad, samt ett stationärt par i Håverud, Skållerud.

F: Häckning vid Hagforsen, Torp, samt en stationär individ vid Rådanevors, Ödeborg.

V: Stationärt par vid Ringevall, Hfj.omr. och stationära hannar vid Brålanda kyrka och Brålanda reningsverk.

Sädesärla *Motacilla alba*

(15.10-25.3, >500 ex)

Sena höstfynd:

Vid Rörvik 4 ex mot SV och 1 ex rast. 1.11, 1 ex mot SV 2.11 samt 1 ex 5.11 (IJ). 1 ex Östra Järn, Grinstad 7.11 (HL).

Större antal:

900 ex mot SV Rörvik 19.9 (IJ).

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii* (Rrk)

1 hane Amnebyn, Tösse 29.3-1.4 (TK*, BH, RG, SOL).

Fjärde fyndet i Dalsland.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

(1.5-30.9, >200 ex)

Större antal vinter-vår:

200 ex Brålanda samhälle 16.1 (AG, GC, HK). 200 ex Skotterud, Ärtemark 25.1 (KÅG). 300 ex Östra Åsen, Åmål 27.1 (TK). 200 ex Mellerud samhälle 4.2 (JK).

Större antal höst:

200 ex Östra Åsen, Åmål 29.10 (TK).

Strömstare *Cinclus cinclus* (h)

Häckning:

3 häckningar har rapporterats: 1 par vid Sägmon, Håbol, 1 par vid Snaggenässjön, Torrskog och 1 par vid Uleviksbacken, Ödskölt (BW).

Vinter:

Värt att nämna är också den stora koncentrationen av övervintrande

strömstarar vid Höljerudsforsarna i Billingsfors, Steneby. Årets högsta notering blev 25 ex 16.1 (IH).

Järnsparv *Prunella modularis*

(1.11-25.3)

Tidigt vårfynd:

1 ex Uppsal, Torp 25.3 (MS).

Sena höstfynd:

Vardera 1 ex Rörvik 1.11 och 2.11 (IJ).

Rödihake *Erithacus rubecula*

(15.11-15.3)

1.1-15.3:

1 ex Sandvikebergen, Gestad 1-2.1 (KE UE). 1 ex Skotterud, Ärtemark 13-25.1 (KÅG). 1 ex Finnserud, Åmål 14.1-27.2 (AKa, IK, PKL). 2 ex Bälingebo, Frändefors 31.1 (EÅ, PÅ). 1 ex Dals Rostock, Gunnarsnäs 6.3 (JWe).

Näktergal *Luscinia luscinia* (s)

Två revir vid Gösjön; ett vid norra änden och ett söder om sjön. Sång hördes 4.5-24.6 (HK, LER, GC, BD m.fl.). 1 ex sj. Högsäter samhälle 4.6 (HP).

Blåhake *Luscinia svecica* (s)

Vårfynd:

1 hane Gunnarsberg, Hfj.omr. 13.5 (PU). 3 ex Rörvik 14.5 (IJ).

Höstfynd:

1 ad Rörvik 14.8 (IJ). 1 ex Gösjön 27.8 (HK).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (s)

1 ad hanne Värnebo, Tisselskog 22.3 (KW). 1 honf. Grundsvik 5.4 (PU).

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus* (1.10-30.4)Tidigt vårfynd:

1 ad hanne Tjärtakan, Frändefors 23.4 (AJ).

Stenskvätta, *Oenanthe oenanthe* (h, 15.6-15.8, 1.10-20.4, >25 ex)Häckning:

1 par häckade vid Hillingsätersjön (AK, UK). 1 par häckade vid N. Bodane, Gestad (IJ).

Troliga häckningar:

Tre troliga häckningar i Åmål: Örnäs, där 1 ad sågs 26.6 (DD) och 1 1K 10.7 (BH), järnvägsområdet och Näsvisken, där vardera 1 varn. hanne sågs 5.7 (RG).

Övriga obsar under häckningstid:

1 par Grättve, Edsleskog 28.6 (DD).

Tidiga vårfynd:

1 hona Ånnerud, Rännelanda 3.4 (ME). 1 hanne järnvägsstationen, Åmål 7.4 (BH). 1 ex Näsvisken, Åmål 14.4 (TK). 1 hanne sj. Holms kyrka 14.4 (HK).

Sena höstfynd:

1 ex Röseboviken och 2 ex Grundsvik 2.10 (PU). 2 ex Kvantenburg 2.10 (TK). 1 ex Bergs mader 3.10 (KH, LJ).

Ringtrast *Turdus torquatus* (s)Vårfynd:

B: 1 ex Baldersnäs, Steneby 19.4 (genom PH). 1-4 ex Dingelvik, Steneby 19-30.4 (SOI, BD m.fl.). 2 hannar Rollsbyn, Vårvik 29.4 (BEI). 2 ex Lilla Bodane, Ödskölt 30.4 (MÅ). 1 ex Bräckaviken, Steneby badplats 23.5 (IH).

Å: 1 hanne Byn, Mo 19-20.4 (SB, RG). Vid Bräcke ängar 1 ad hona 22.4 och 2 ad hannar 23.4 (BH). **M:** Vid Ödegården Ryr, Skållerud 1 ex 21.4 (IISu) och 3 ex 25.4 (JK). 1 hona Vita sannar, Järn 28.4 (AK, UK).

V-R: 3 ex Vågsäter, Valbo-Ryr 25.4 (LS, SN).

F: Vid Ellenö by, Ödeborg 1 ex 20.4 (AKK) och 3 ex 22.4 (AK, UK). 1 hanne Jolsäter, Högsäter 24.4 (ISu). 1 2K Säter, Högsäter 24.4 (GC). 4 ex Hillingsätersjön 25.4 (IHä, BHä). 1 hanne Håmule, Torp 28.4 (TW).

V: 1 hanne Kungetorp, Hfj.omr. 10.4 (PU). 1 ad hanne Sundals-Ryrs kyrka 20.4 (HåL). 1 hona Åarna, Hfj.omr. 30.4 (PU). 1 2K sj. Rörvik 14.5 (IJ).

Höstfynd:

1 hanne Dalbobergen, Vänersborgsviken 26.10 (CT).

Björkrast *Turdus pilaris*

(>1000 ex)

Större antal:

1000 ex Frändefors samhälle 16.1

(AJ, UL, IJ, BB).

En rest av de stora flockarna under november och december 2009.

Taltrast *Turdus philomelos*

(1.11-25.3)

Tidiga vårfynd:

1 ex Katrinedal, Vänersborg 25.3 (FL). 3 ex Hillingsätersjön 25.3 (AK, UK).

Nov-dec:

Vid Rörvik 2 ex mot SV 1.11 och 1 ex mot SV 2.11 (IJ).

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

(1.12-25.3, >500 ex)

1.1-25.3:

1 ex centrala Mellerud 16.1 (AG, GC, HK). 1 ex centrala Åmål 4.2 (TK).

Kvardröjande individer från inflödet i december 2009.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

(1.11-10.3, >50 ex)

Nov-Dec:

2 ex rast. Rörvik 1.11 (IJ). 2 ex mot SV Rörvik 2.11 (IJ). 1 ex Rörvik 5.11 (IJ).

Större antal:

78 ex mot SV Rörvik 19.9 (IJ). *Till skillnad från rödvingetrasten gjordes inga januarifynd, trots ovanligt många decemberfynd 2009.*

Gräshoppsångare *Locustella naevia* (s)

3 ex sj. vid sydsidan av Gösjön 29.5 (UJ), därefter 1 ex sj. S om

Gösjön 31.5-2.7 (GC, HK, BD, BH). 1 ex sj. Edsviken, Ärtemark från ca 1.6 till 26.6 (TT, KÅG).

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus* (s)

23 sjungande sävsångare har rapporterats, fördelade på följande lokaler:

3 vid Tydjesjön, 1 vid Bergs mader, 1 vid Gösjön, 1 vid Sikhall, 1 vid Hillingsätersjön, 1 vid Håmule, Torp, 4 vid Ellenösjön, Torp/Ödeborg och 11 i Hästefjordsområdet.

Höstfynd:

1 ex Rörvik 19.9 (IJ).

Kärrsångare *Acrocephalus palustris* (s)

37 sjungande kärrsångare har rapporterats enligt följande:

1 i Åmåls kommun, 13 i Melleruds, 14 i Färgelanda och 9 i Vänersborgs kommun.

Antalet sjungande kärrsångare utgör inte ens hälften av de 77 som rapporterades 2009. Orsaken är med stor sannolikhet att ingen riktad inventering gjordes på Dalbolätten i år.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus* (15.9-30.4)Sent höstfynd:

5 ex Rörvik 19.9 (IJ).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus* (s)

1 ex sj. Gösjön 30.5 (UJ).

Härmsångare *Hippolais icterina*
(1.9-10.5)Sent höstfynd:

2 ex Rörvik 1.9 (IJ).

Ärtsångare *Sylvia curruca*
(15.9-30.4)Sent höstfynd:

1 ex Rörvik 19.9 (IJ).

Törnsångare *Sylvia communis*
(15.9-5.5)Tidigt vårfynd:

1 ex sj. Sunnanå, Holm 4.5 (HK).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*
(1.10-25.4)Tidigt vårfynd:

1 hane Bräcke ängar 25.4 (RG).

Sena höstfynd:

1 hane Skotterud, Ärtemark 2.10 (KÅG). 1 hona Uppsal, Torp 3.10 (MS). 1 ex Rörvik 1-2.11 (IJ).

Taigasångare *Phylloscopus inornatus* (Rrk)

1 ex rast. Oljehamnen 29.9 (BB).

*Sjunde fyndet i Dalsland.***Grönsångare** *Phylloscopus sibilatrix* (15.8-25.4)Sent höstfynd:

2 ex Rörvik 18.8 (IJ).

Gransångare *Phylloscopus collybita* (15.5-15.9, 15.10-5.4)Tidiga vårfynd:

2 ex Hästefjord och 1 ex sj. Ängen Tjärtakan, Frändefors 2.4 (AJ,

AaJ). 1 ex sj. Gösjön 5.4 (SB).

Fynd 15.5-15.9:**B:** 1 ex sj. Dals-Långed 28.5 (BH). 1 ex sj. Billingsfors, Steneby 1-15.6 (BD). 1 ex Billingsfors sågverk, Steneby 22.6 (BE).**M:** 1 ex sj. Vrångbäck, Ör 17.5 (KE). 2 ex Järns sannar, Järn 27.7 (HK, MA). 1 ex Sunnanå hamn, Holm 10.8 (HK).**F:** 1 ex sj. Dyrtorpsvallen, Färgelanda 15.6 (MS).**V:** 1 ex sj. Rotenäs, Hfj.omr. 6.6 (RK). 1 ex sj. Futton, Hfj.omr. 18.6 (GC). 1 ex sj. Lerdalen, Hfj.omr. 30.6 (JS). Vid Rörvik 1 ex varn. 14.7, 1 ex 6.8, 2 ex 29.8, 2 ex sj. 1.9 samt 2 ex 11.9 (IJ).Sena höstfynd:

Vid Rörvik vardera 1 ex 16.10, 2.11 och 5.11 (IJ).

Lövsångare *Phylloscopus trochilus* (15.9-25.4)Sent höstfynd:

20 ex mot S Rörvik 19.9 (IJ).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva* (s)

1 honf. Rörvik 11.9 (IJ).

Skäggmes *Panurus biarmicus* (s)

2 ex mot S Tydjesjön 31.10 (RG).

Sommargylling *Oriolus oriolus* (s)

1 ex sj. Baldersnäs, Steneby 7.6 (SOL).

*Fynd nr.24 i Dalsland.***Törnskata** *Lanius collurio*
(15.9-10.5)Tidigt vårfynd:

1 ex Tresticklans nationalpark 8.5 (SB).

Varfågel *Lanius excubitor* (s)Vinter/vårfynd:

15 fynd fördelade på 1 i Dals-Eds kommun, 3 i Bengtsfors, 3 i Åmåls, 3 i Melleruds, 4 i Färgelanda och 1 i Vänersborgs kommun.

Höst/vinterfynd:

15 fynd fördelade på 5 i Bengtsfors kommun, 5 i Åmåls, 1 i Melleruds, 2 i Färgelanda och 2 i Vänersborgs kommun.

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*
(1.3-30.6)Fynd under häckningstid:

1 ex sj. Färsängen, Valbo-Ryr 7.4 (JT). 1 ex Kölvattnet, Steneby 26.4 (MÅ). 1 ex Bräcke ängar 22.6 (BH). 2 ex Svingsjön Kroppefjäll, Högsäter/Järbo 29.6 (BH).

Råka *Corvus frugilegus* (s)Vinter/vårfynd:**Å:** 1 ex Haseråssjön, Åmål 28.3 (TK). 1 ex Bredvik, Tösse 30.4 (TK).**M:** 1 ex Mellerud 21.3 (RJ). 1 ex Bränna, Skållerud 8.4 (UAr). 1 ex Vässbymaderna, Holm 27-28.4 (TK, AK, UK). 1 2K Kårebyn, Bolstad 16.5 (PU, IJ).**V:** I Frändefors 1 ex 3.1 (AJ, AaJ) och 1 2K 16.1 (AJ, BB, IJ, UL). 1

ex S Brålanda 15-16.1 (PU, GC, AG, HK). 2 2K Grundsvik 22.1 (HP, KJ). 1 2K Röseboviken 20.3 (HP). 4 ad Önäng, Hfj.omr. 26.3 (GC). 4 ex mot NO Rörvik 30.3 (IJ). 1-3 ex Hästefjord 1-6.4 (PU, KJ m.fl.). 1 ad Binäs, Hfj.omr. 30.4 (PU).

Sommarfynd:

2 ex mot S Torparbäcken, Strömmen Rävmarken, Ed 14.7 (NS).

Höst/vinterfynd:**B:** 1 ad Hålsjö, Edsleskog 29.9 (BH).**M:** 1 1K Hede, Bolstad 21.11 (PU). 3 ex Kvantenburg 9.12 (TK).**V:** 2 1K Risbäck, Brålanda 22.10 (KE). 1 ad mot SV Rörvik 2.11 (IJ). 3 ex Risbäck, Brålanda och 2 ex Häljerud, Gestad 3.11 (RE). 1 1K Gestad kyrka 21.11 (PU).**Korp** *Corvus corax* (>100 ex)Större antal:

100 ex Hästefjord 16.1 (AJ, UL, IJ, BB).

Stare *Sturnus vulgaris*

(1.12-28.2, >500 ex)

Jan-feb:

Övervintrande starar fanns i Åmål, Mellerud och Frändefors: I Åmål 1 ex Östra Åsen och centrum 2-24.1 (RG, DD, TK), samt en flock på 60-70 ex vid Säter, SV Åmåls stad 16.1-27.2 (PKL, AO, TK). 3-4 ex centrala Mellerud 8-16.1 (HK, AG, GC, AJ, BB, IJ, UL). 3 ex Frändefors 27.2 (TB).

Dec:

Inga decemberfynd är rapporterade.

Större antal:

500 ex på nattkvist vid Holmsåns mynning 20.6 (HK). 1300 ex Kvantenburg 2.10 (TK). 1000 ex Nunntorp, Brålanda 2.10 (PU).

Bofink *Fringilla coelebs*

(1.12-15.3, >10 000 ex)

1.1-15.3:

1 ex Sunnanå, Holm 8.1 (HK). 1 ex Mörtebolstjärnet 12.1 (TK). 1-2 ex Hästefjord 15.1-12.2 (PU, GC, JS m.fl.). 1 hane Frändefors 24.1 (HR, UA, JB). I Byn, Mo 1 hona 25.1 och 1 hane 31.1 (RG).

Dec:

3 ex Uppsal, Torp 2.12 (MS). Vid Hästefjord 1 hane och 1 hona 4-6.12 (PU, HP). Vid Hedekasvägen, Färgelanda 1 ex 12.12 och 1 hane 24.12 (HH).

Större antal:

75 000 ex mot SV Rörvik 19.9 (IJ). *Praktiskt taget alla vinterobservationer görs vid fågelmatningar.*

Bergfink *Fringilla montifringilla*

(15.5-15.8, >500 ex)

Tidigt höstfynd:

3 ex mot SV Rörvik 24.7 (IJ).

Större antal:

1000 ex Gunnarsberg, Hfj.omr. 19.9 (PU). 500 ex Hästefjord och 5000 ex Nunntorp, Brålanda 2.10

(PU). 1000 ex mot SV Dalbo-bergen, Vänersborgsviken 3.10 (AJ, AaJ).

Steglits *Carduelis carduelis* (s)Häckning:

1 par häckade 2,6 km N om Rörvik (IJ).

Övriga fynd under häckningstid:

B: 1 ex Bäckefors bruk 18.7 (AO).

Å: 3 ex Ånimskog 15.6 (IH). 1 ex Furusjön, Ånimskog 3.8 (CM).

M: 1 ex Vita Sandar, Järn 1-2.5 (MS, AKK, AK, UK, IHä, BHä). Vid Gösjön 1 ex 4.5 (PL), 2 ex, även sång, 8.5 (UL) och 2 ex 29.6 (BH). Vid Sunnanå hamn, Holm 3 ex 9.5 (BH, BD, ÅG), 1 ex 19.6 (HK) och 2 ex 20.6 (HK). 5 ex Bolstad kyrka 9.8 (IJ).

V: Vid Rörvik 2 ex 14.5, 5 ex, varav minst 3 1K, 24.7 och 2 1K 2.8 (IJ). Vid Sikhall 1-2 ex 10.7-10.8 (GC, IJ, SH, JF, EK). 1 ex Bergsbol, Brålanda 20.7 (KE). 1 ex Rågtvet, Gestad, 11.8 (UL).

Övriga fynd:

Under perioden 16.1-14.4 gjordes 9 fynd av 25 ex. Vinterobservationer gjordes i Bengtsfors, Mellerud och Färgelanda kommun.

Under perioden 28.8-31.12 gjordes 17 fynd av 68 ex. Fynd av fler än 10 ex gjordes vid Nunntorp med 20 ex 2.10 (PU) och vid Rörvik, där 12 ex sträckte mot SV 5.11 (IJ).

Hämpling *Carduelis cannabina*

(15.10-25.3, >20 ex)

Sent höstfynd:

2 ex rast. Rörvik 1.11 (IJ).

Större antal:

70 ex mot SV Rörvik 19.9 (IJ).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris* (s)Vinterfynd:

60 ex mot SV Rörvik 6.1 (IJ).

Vårfynd:

25 ex mot N Hästefjord, 30 ex rast. Grundsvik och 30 ex rast. Sörvik 1.4 (PU). 50 ex rast. Sörvik 10.4 (PU). 5 ex rast. Sörvik 16.4 (GC).

Höstfynd:

35 ex Rörvik 16.10 (IJ). Vid Strömsberg, Tösse 2 ex 19.10 (TK, BH) och 3 ex 26.10 (TK). 1 ex Gösjön 25.10 (HK). 10 ex Bergs mader 26.10 (CT). 3 ex Bräcke ängar 28.10 (BH). 6 ex mot SV Rörvik 1.11 (IJ). 2 ex Hamnplan/reningsverket, Åmål 7.11 (PKL).

Gråsiska *Carduelis flammea*

Rasen flammea eller till ras obestämda (1.5-15.9, >200 ex)

1.5-15.9:

1 ex Rörvik 14.5 (IJ). 1 par Färsängen, Valbo-Ryr 17.5 (JT). 2 ex Ormansbyn, Ärtemark 6.6 (LÅK). 1 ex Sunnanå, Holm 20.6 (HK). 1 ex Vikevassen, Ånimskog 7.7 (LER). 1 ex Råvenäset, Ed 6.8 (KE). 1 ex Sörvik 29.8 (GC). 1 ex

Gösjön 3.9 (CO). 2 ex Sandvike-bergen, Gestad 4.9 (KE, UE).

Under perioden 19.7-11.9 uppträdde regelbundet sträckande, totalt 99 ex fördelade på småflockar, samt rastande gråsiskor vid Rörvik (IJ, UL).

Större antal:

Vid Rörvik 2100 ex mot SV 1.11 och 550 ex mot SV 2.11 (IJ).

Brunsiska *Carduelis flammea cabaret* (Rrk)

1 par Yttre Bodane 1.5 (LER). 25 ex 11.9 och 16 ex 19.9 vid Rörvik (IJ).

Snösiska *Carduelis hornemanni* (s)

1 honf. Rörvik 2.11 (IJ). 1 honf. Hamnplan/reningsverket, Åmål 7.11 (PKL). 1 ex Ödegården Ryr, Skållerud 25.11 (JK).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera* (s)

1 ex Rörvik 28.8 (IJ, UL).

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus* (s)

B: 16 ex Skalleberget, Steneby 6.6 (MÅ). 2 honf. Grandyveln, Grane-bergen, Steneby 28.7 (MÅ).

Å: 2 ex Baljåsen, Edsleskog 16.1 (PKL, AO). 7 ex Hängeleviken, Ånimskog 16.5 (RG). 1 hane stugområdet i Yttre Bodane, Ånimskog 11.9 (LER).

V: Vid Ängen Tjärtakan, Frändefors 4 ex, även sång, 7.3 och ett par 13.3 (AJ, AaJ). 1 ex Futtan, Hfj.-omr. 11.3 (ME). 2 ex Ängen Tjärtakan, Frändefors 8.7 (AJ). Vid Rörvik 2 hannar 24.7, 2 ex mot SV 19.9 och 15 ex mot SV 16.10 (IJ). Vid Ängen Tjärtakan, Frändefors 5 ex 11-12.10 och 8 ex 21.11 (AJ). 9 ex Ursand 28.10 (IJ, UL).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* (s)

Fynd under häckningstid:

Å: 1 hane sj. Nygårdsdammen, Åmål 18.5 (TK). 1 ex sj. gamla stenkajen vid Ärrsjön, Fröskog 29.5 (BH).

M: 2 revir i området Bergs mader - Gösjön 25.5-29.6, då även en hona sågs (BH, BD, ÅG, UJ, LER). 1 hane sj. Sunnanå hamn, Holm 17.6 (PU, KÅG) och troligen en annan hane sj. Sunnanå, Holm 19-20.6 (HK).

V: 2 revir vid Sikhall, där sj. fåglar hördes 22.5-10.7 (SH, KE, AK, UK, MS, GC m.fl.). 23.5 sågs även en av hannarna uppvakta en hona (LO). 1 ad hane Rörvik 5.6 (IJ).

Höstfynd:

1 ad hane Öjemossen, Järbo 19.8 (YW).

Tallbit *Pinicola enucleator* (s)

2 ex Ängen Tjärtakan, Frändefors 7.11 (AJ).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes* (s)

Häckning:

1 par häckade vid Bränna, Skälledrud (UAr). 1 par häckade vid Rörvik, där ytterligare en hona och två hannar också sågs under häckningstid (IJ).

Övriga fynd under häckningstid:

B: 1-4 ex vid matning i Dals-Långed 10.5-11.6 (SOI). 1 ex vid matning i Rollsbyn, Vårvik 27.5-24.6 (BEI).

Å: 2 ad Bräcke ängar 17.6 (BH). 1 ex Finnserud, Åmål 5-6.7 (PKL).

M: 2 ex Jakobsbyn, Grinstad 8.7 (HPe).

F: 1 hane Uppsal, Torp 30.5 (MS).

V: 1 ex Sikhall 24.7 (IJ).

Övriga fynd:

14 fynd av 38 ex under perioden 2.1-26.4, fördelade på 1/1 i Dals-Eds kommun, 2/3 i Bengtsfors, 1/7 i Åmåls, 4/10 i Melleruds, 2/7 i Färgelanda och 4/10 i Vänersborgs kommun.

30 fynd av 41 ex (varav 23 str.) under perioden 24.7-14.11, fördelade på 3/3 i Åmåls kommun 1/1 i Melleruds, 8/8 i Färgelanda och 18/29 i Vänersborgs kommun.

Lappsparr *Calcarius lapponicus* (s)

2 ex mot SV Rörvik 19.9 (IJ). 1 ex Grundsvik 2.10 (PU).

Snösparv *Plectrophenax nivalis* (s)

Vinter/vårfynd:

Vid Grundsvik 1 par 19.3 (KJ), 4 ex 20.3 (HP) och 40 ex 27.3 (SH). 1 ex Erikstad kyrka 21.3 (RJ). 1 ex Sörvik 8.4 (JS).

Ortolansparv *Emberiza hortulana* (s)

Vårfynd:

Vid Rörvik 1 hane rast. 12.5 och möjligen samma hane rast. 14.5 (IJ).

Höstfynd:

1 ex mot SV Rörvik 29.8 (IJ).

Observatörer

AC = Anders Carlberg, AG = Andreas Gustafsson, AJ = Anders Jihmanner, AaJ = Anna Jihmanner, AK = Astor Korp, AKa = Andrew Karlsson, AKK = Ann-Katrin Karlsson, AL = Amanda Linderum, ALH = Anna-Lena Höök, AO = Anders Olovsson, BB = Börje Broström, BD = Björn Danielsson, BE = Bertil Eriksson, BEI = Bo Elofsson, BH = Björn Höök, BeH = Bengt Höök, BHä = Birgitta Häger, BO = Birger Olsson, BS = Bengt Sjöman, BW = Bengt Wiklund, CGM = C-G Magnusson, CH = Clas Hermansson, CK = Claes Kannesten, CM = Christopher Magnusson, CO = Christer Olsson, CT = Carl Tholin, DD =

Sävsparr *Emberiza schoeniclus* (1.11-20.3, >50 ex)

Nov-dec:

Vid Rörvik 2 ex 1.11 och 2 ex mot SV 5.11 (IJ). 1 ex Skällebys mader, Åmål 5.11 (PKL).

Större antal:

200 ex mot SV Rörvik 19.9 (IJ).

Kategori E:

[**Strippgås** *Anser indicus*] (s)

1 ex Valboåns utlopp i Ellenösjön, Torp 30.9 (MS).

Åttonde fyndet i landskapet.

David Dicksson, DI = Daniel Isaksson, DK = Dan Klasson, EK = Edvin Klein, EW = Elon Wismén, EÅ = Eva Åkerson, FL = Fredrik Lång, GC = Göran Cederholm, GM = Grethe Mikonen, HA = Hans Alexandersson, HB = Hans Boberg, HE Håkan Eliasson, HH = Håkan Hellgren, HK = Håkan Krave, HL = Henrik Larsson, HÅL = Håkan Larsson, HLe = Henrik Lerner, HP = Hans Petersson, HPe = Håkan Persson, HPG = Hans-Petter Gulliksen, HR = Håkan Rune, IH = Inge Haraldsson, IHä = Ingvar Häger, IJ = Ingemar Johansson, IK = Inger Karlsson, IS = Ilmo Södergren, ISt = Ingemar Strid, ISu = Ingemar Sunnerdahl, IISu =

Ingela Sunnerdahl, ISv = Ingvor Svensson, IW = Ingrid Wirtberg, IÅ = Ingrid Åkerberg, JB = Jan Banstorp, JF = Jörgen Fritzon, JJ = Jan Johansson, JoJ = Jonny Jonsson, JK = Jarmo Kukka, JKn = Johan Kumlin, JL = Johan Larsson, JR = Jörgen Råberg, JS = Johan Svedholm, JT = Joachim Thelin, JW = Jan Wirtberg, JWe = Jonas Westling, KE = Kjell Eriksson, KEA = Karl-Erik Alexandersson, KG = Kurt Gustavsson, KaG = Kajsa Gustafsson, KH = Kurt Holmqvist, KJ = Kenneth Johansson, KK = Kevin Kumlin, KR = Kerstin Råberg, KW = Kent Wernebo, KÅG = Kent-Åke Gustavsson, LBe = Leif Bengtsson, LER = Lars-Eric Rahm, LF = Larseric Fjellman, LH = Lennart Hermanson, LJ = Leif Johansson, LO = Lennart Olsson, LS = Lars Severö, LÅK = Lars Åke Karlgren, MA = Mats Andersson, MAx = Mats Axbrink, ME = Michael Egerzon, MEr = Mats Eriksson, MO = Martin Odalgård, MS = Monica Svensson, MÅ = Matti Åhlund, NS

= Niklas Sterner, OM = Ola Martinsson, ON = Ottar Nökleby, ONo = Oskar Norrgrann, OT = Olle Thyrestam, PH = Per Heltunen, PKL = Per Karlsson Linderrum, PL = Per Lif, PN = Peter Nilsson, PNo = Per Norberg, PU = Per Undeland, PWo = Per Wohlin, PÅ = Per Åkerson, RE = Runo Edholm, RH = Rune Hixén, RG = Roger Gran, RJ = Ronald Jonsson, RK = Rony Karlberg, RüK = Rüdiger Kasche, SB = Stein Bukholm, SC = Sussie Carlström, SH = Stefan Hult, SL = Stefan Lindqvist, SN = Staffan Nordgren, SOI = Sören Olsson, SOs = Stefan Oscarsson, TB = Thomas Bernhardsson, TC = Teuvo Carlander, TJ = Tommy Järås, TK = Tage Kyrk, TL = Thomas Landgren, TT = Tomas Torbjörnsson, TW = Thomas Wetterstrand, UA = Ulf Andersson, UAr = Unto Aronsson, UE = Ulla Eriksson, UI = Ulric Ilvéus, UJ = Ulf Johansson, UK = Ulla Korp, UL = Ulf Lindell, WE = Weine Erlandsson, YW = Yngve Wiklund, ÅG = Åke Gustavsson.

Rapportmall för Dalsland

(Gällande från 2011-01-10)

Rrk Dalsland tar tacksamt emot rapporter om observationer som beskrivs av nedanstående mall samt av nya arter för landskapet så

snart som möjligt. Vi tar naturligtvis även emot gamla rapporter som inte skickats tidigare.

Varje rapport bör innehålla uppgifter om antal exemplar, kön och ålder om detta är känt, datum, en lokalangivelse som är kopplad till namn på den topografiska kartan samt eventuella medobservatörer. Skriv helst arterna i samma ordningsföljd som nedan. Vi tar gärna emot rapporten via e-post, men det går också bra med brev.

Arter med beteckningarna Rk (till raritetskommittén) eller Rrk (till den regionala rapportkommittén för Dalsland) kräver en utförlig beskrivning för att godkännas för publicering. Om man själv lägger in ett fynd av en sådan art i Svalan kommer det automatiskt en hänvisning till en nätbaserad raritetsblankett för detta ändamål. Denna blankett kan också hämtas från SOF:s hemsida eller rekvideras från rrk Dalsland.

Den nationella Raritetskommittén (RK) tar däremot bara emot den nätbaserade raritetsrapporten.

Rrk förbehåller sig rätten att även granska udda och tveksamma fynd av arter som inte generellt är markerade med beteckningen Rrk. Det kan t.ex. gälla datum eller antal som avviker från artens kända mönster.

Vid rapporter av sällsynta arter vill vi markera vikten av foto- eller ljuddokumentation om detta är möjligt.

OBS: Rapporter utan insänd raritetsblankett där sådan krävs underkänns efter 6 månader, alternativt den 31 januari året efter obsen.

Artlista

Knölsvan	h, >10 ex
[Svart svan]	s
Mindre sångsvan	s
Sångsvan	h, >100 ex
Sädgås	s
"Taigasädgås"	Rrk
"Tundrasädgås"	Rrk
Spetsbergsgås	s
Bläsgås	s
Fjällgås	Rrk
Grågås	h, 1.12-28.2, >200 ex
[Stripgås]	s
[Snögås]	Rrk
Prutgås	s
Vitkindad gås	s
Kanadagås	1.12-28.2, >500 ex
[Rödhalssad gås]	Rrk
Nilgås	Rrk
Rostand	Rrk
[Paradisrostand]	Rrk
Gravand	s
[Mandarinand]	Rrk
Bläsand	1.6-31.7, 1.12-15.3, >50 ex
Amerikansk bläsand	Rrk
Snatterand	s
Kricka	1.12-15.3, >200 ex
Amerikansk kricka	Rrk
Gräsand	>500 ex
Stjärtand	1.6-31.7, 1.11-15.3, >10 ex
Årta	s
Blåvingad årta	Rk
Skedand	s
Rödhuwad dykand	Rrk
Brunand	s
Vitögdykand	Rrk

Vigg	1.6-31.7, 1.12-28.2, >30 ex	Ormvvråk	1.12-31.1, >50 ex
Bergand	s	Fjällvråk	1.5-20.9, 1.12-28.2
Ejder	s	Kungsoörn	s
Alfågel	s	Fiskgjuse	h, 1.10 – 31.3
Sjöorre	uVä, 1.12-28.2, >100 ex	Tornfalk	15.5-1.8, 1.12-28.2
Svärta	uVä, 1.6-30.6, 1.12-28.2, >25 ex	Aftonfalk	Rrk
Knipa	>200 ex	Stenfalk	15.5-15.8, 15.11-31.3
[Kamskrake]	Rk	Lärfalk	s
Salskrake	s	Jaktfalk	Rrk
Småskrake	uVä, 1.12-28.2, >50 ex	Pilgrimsfalk	s
Storskrake	>100 ex	Vattenrall	s
Amerikansk kopparand	Rrk	Småfläckig sumphöna	s
Dalripa	Rrk	Mindre sumphöna	Rrk
Fjällripa	Rrk	Kornknarr	s
Rapphöna	s	Rörhöna	s
Vaktel	s	Sothöna	h, 1.12-28.2
Smålom	h, 1.12-31.3	Trana	1.11-15.3, >50 ex
Storlom	1.11-31.3	Strandskata	h, 1.9-25.3, >40 ex
Svarnäbbad islom	Rrk	Skärfläcka	s
Vitnäbbad islom	Rrk	Mindre strandpipare	s
Smådopping	s	Större strandpipare	1.10-15.7, >10 ex
Skäggdopping	1.12-28.2, >100 ex	Fjällpipare	Rrk
Gråhakedopping	s	Ljungpipare	h, 1.11-15.3, >100 ex
Svarthakedopping	s	Kustpipare	s
Svarthalsad dopping	Rrk	Tofsvipa	1.12-28.2, >100 ex
Stormfågel	Rrk	Kustsnäppa	s
Klykstjärtad stormsvala	Rrk	Sandlöpare	s
Havssula	Rrk	Småsnäppa	s
Storskarv	h, >500 ex	Mosnäppa	s
[Vit pelikan]	Rk	Spovsnäppa	s
Rördrom	s	Skärnsnäppa	Rrk
Ägretthäger	Rrk	Kärnsnäppa	1.10-30.6, >50 ex
Gråhäger	h, 1.12-28.2	Myrsnäppa	Rrk
Svart stork	s	Brushane	s
Vit stork	s	Dvärgbeckasin	s
Skedstork	Rrk	Enkelbeckasin	1.11-20.3, >50 ex
[Chileflamingo]	Rrk	Dubbelbeckasin	s
Bivvråk	s	Morkulla	1.11-20.3
Brun glada	Rrk	Rödspov	s
Röd glada	s	Myrspov	s
Havsörn	s	Småspov	s
Brun kärrhök	h, 1.10-31.3	Storspov	h, 1.9-25.3, >25 ex
Blå kärrhök	20.5-15.8, 1.12-28.2	Svartsnäppa	1.9-25.4, >10 ex
Stäpphök	Rrk	Rödbena	s
Ängshök	Rrk	Dammsnäppa	Rrk

Gluttsnäppa	1.6-15.6, 1.10-25.4, >20 ex	Jorduggla	s
Skogssnäppa	1.9-25.3, >20 ex	Pärluggla	s
Grönbena	h, 1.9-25.4, >50 ex	Nattskärna	s
Drillsnäppa	15.9-25.4	Tornseglare	1.9-10.5
Roskarl	s	Kungsfiskare	s
Smalnäbbad simsnäppa	s	Biätare	Rrk
Bredstjärtad labb	Rrk	Blåkråka	Rrk
Kustlabb	s	Härfågel	s
Fjälllabb	Rrk	Göktyta	s
Storlabb	Rrk	Gråspett	s
Svarthuvad mås	Rrk	Vitryggig hackspett	Rrk
Dvärgmås	s	Mindre hackspett	1.3-30.6
Skrattmås	h, 1.12-28.2, >500 ex	Tretåig hackspett	s
Fiskmås	>1000 ex	Tofslärka	Rrk
Silltrut	h, 1.10-31.3, >50 ex	Trädlärka	s
Vittrut	Rrk	Sånglärka	1.11-15.2, >200 ex
Havstrut	h uVä, >50 ex	Berglärka	s
Tretåig mås	s	Backsvala	h, 1.10-20.4, >100 ex
Småtärna	Rrk	Ladusvala	5.10-20.4, >500 ex
Skräntärna	s	Rostgumpsvala	Rrk
Svarttärna	s	Hussvala	1.10-25.4, >200 ex
Vitvingad tärna	Rrk	Större piplärka	Rrk
Silvertärna	h, 15.9-30.4, s uVä, >300 ex	Trädpiplärka	1.10-20.4, > 500 ex
Fisktärna	h uVä, 15.9-25.4, >300 ex	Ängspiplärka	1.11-20.3, >1000 ex
Kentsk tärna	Rrk	Rödstrupig piplärka	s
Sillgrissla	s	Skärpiplärka	Rrk
Tordmule	Rrk	Gulärka	20.9-25.4, 1.6-31.7, >500 ex
Tobisgrissla	Rrk	”Sydlig gulärka”	s
Alkekung	s	”Nordlig gulärka”	1.6-31.7, 20.9-30.4
Lunnefågel	Rrk	Citronärka	Rrk
Stäppflyghöna	Rk	Forsärka	h, 15.11-15.3, >10 ex
Skogsduva	1.4-31.7, 1.11-28.2, >20 ex	Sädesärka	15.10-25.3, >500 ex
Ringduva	1.12-28.2, >1000 ex	”Engelsk sädesärka”	Rrk
Turkduva	s	Sidensvans	1.5-30.9, >200 ex
Turturduva	Rrk	Strömstare	h
[Palmduva]	Rk	Järnsparv	1.11-25.3
Gök	15.9-5.5	Rödhake	15.11-15.3
Tornuggla	Rrk	Näktergal	s
Berguv	s	Blåhake	s
Fjälluggla	Rrk	Svart rödstjärt	s
Hökuggla	s	Rödstjärt	1.10-30.4
Sparvuggla	s	Buskskvätta	15.9-25.4, >25 ex
Slaguggla	Rrk	Svarthakad buskskvätta	Rrk
Lappuggla	Rrk	Stenskvätta	h, 15.6-15.8, 1.10-20.4, >25 ex
Hornuggla	s		

Ringtrast	s	Ob. bo-/bergfink	>10 000 ex
Björktrast	>1000 ex	Gulhämpling	Rrk
Taltrast	1.11-25.3	Steglits	s
Rödvingetrast	1.12-25.3, >500 ex	Hämpling	15.10-25.3, >20 ex
Dubbeltrast	1.11-10.3, >50 ex	Vinterhämpling	s
Gräshoppsångare	s	Gräsiska	1.5-15.9, >200 ex
Flodsångare	s	"Brunsiska"	Rrk
Vassångare	Rrk	Snösiska	s
Sävsångare	s	Bändelkorsnäbb	s
Busksångare	Rrk	Mindre korsnäbb	>500 ex
Kärrsångare	s	Större korsnäbb	s
Rörsångare	15.9-30.4	Ob. korsnäbb	>500 ex
Trastsångare	s	Rosenfink	s
Härmsångare	1.9-10.5	[Sibirisk rosenfink]	Rk
Ärtsångare	15.9-30.4	Tallbit	s
Törnsångare	15.9-5.5	Stenknäck	s
Trädgårdssångare	15.9-10.5	Lappsparv	s
Svarthätta	1.10-25.4	Snösparv	s
Lundsångare	Rrk	Ortolansparv	s
Taigasångare	Rrk	Sävspurv	1.11-20.3, >50 ex
Grönsångare	15.8-25.4	Kornspurv	Rrk
Gransångare	15.5-15.9, 15.10-5.4, >10 ex		
Lövsångare	15.9-20.4		
Brandkronad kungsfågel	Rrk		
Grå flugsnappare	15.9-10.5		
Mindre flugsnappare	s		
Halsbandsflugsnappare	Rrk		
Svartvit flugsnappare	15.9-25.4		
Skäggmes	s		
Lappmes	Rrk		
Pungmes	Rrk		
Sommargylling	s		
Törnskata	15.9-10.5		
Varfågel	s		
Rödhuvar törnskata	Rk		
Lavskrika	Rrk		
Nötkråka	s		
"Smalnäbbad nötkråka"	Rrk		
Råka	s		
"Svartkråka"	Rrk		
Korp	>100 ex		
Stare	1.12-28.2, >500 ex		
Rosenstare	Rrk		
Bofink	1.12-15.3, >10 000 ex		
Bergfink	15.5-15.8, >500 ex		

Symboler

Rk:	granskas av raritetskommittén
Rrk:	granskas av regionala rapportkommittén
s:	samtliga fynd
h:	fynd som indikerar häckning; häckningskriterium skall anges
uVä:	utanför Väner
1.1 – 31.12:	fynd under angiven tidsperiod
>100 ex:	fynd av fler än angivet antal individer

Motstående sida:

Havsörn 2K, Sunnanå 11 november 2010. Foto: Nils-Gunnar Olsson.



Dalslands Ornitologiska Förening

har till ändamål att främja och utforska vårt fågelliv. Vi vill verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar.

Medlemsavgiften är 150 kr, vilket inkluderar två nummer av Natur på Dal och dessutom Dalslands fåglar, som utkommer årligen. Betalas på postgiro 485 58 96-9.

För föreningsaktiviteter och program hänvisas till hemsidan eller Natur på Dal, som erhålls av alla medlemmar i DOF.



Styrelse:

Ordförande	Björn Höök, Tösse, Åmål. Mobil 0737-139908. <i>Mailadress</i> bjorn.hook@telia.com
Vice ordförande	Per Undeland, Tjörn. Mobil 0734-198450 <i>Mailadress</i> pundeland@yahoo.com
Sekreterare	Roger Gran, Mo, Åmål. Tfn. 0532-43021, mobil 0730-461970. <i>Mailadress</i> roger.gran@hotmail.com
Kassör	Åke Gustavsson, Mellerud. Tfn. 0530-12251, mobil 0706-172676. <i>Mailadress</i> ake_gustavsson@telia.com
NpD-redaktionen	Björn Danielsson, Dals-Långed. Tfn. 0531-30267, mobil 0706-540255. <i>Mailadress</i> bjorn@swedish-viper.com
Övriga ledamöter	Patrik Wallman, Mellerud. Tfn. 0530-13219, mobil 0703-293454. <i>Mailadress</i> dalstugan@live.se Tage Kyrk, Åmål. Tfn. 0532-13537, mobil 0703-092397. <i>Mailadress</i> tage.kyrk@tele2.se Monika Svensson, Färgelanda Monica Koch, Dals-Rostock Kent-Åke Gustavsson. Bengtsfors
Valberedning:	Tage Kyrk (se ovan), tillsammans med styrelsen.
Revisorer:	Sten Torstensson, Mellerud Bertil Larsson