

# Rapportmall för Dalsland

(Gällande från 2018-01-01)

Rrk Dalsland tar tacksamt emot rapporter om fynd som beskrivs av nedanstående mall, samt av nya arter för landskapet. Vi tar även emot gamla rapporter som inte skickats in tidigare.

Varje rapport bör innehålla uppgifter om antal exemplar, kön och ålder om detta är känt, datum, en lokalangivelse som är kopplad till namn på den topografiska kartan samt eventuella medobservatörer. Skriv helst arterna i samma ordningsföljd som nedan. Vi tar gärna emot rapporten via e-post, men det går också bra med brev.

Arter med beteckningarna Rk (till raritetskommittén) eller Rrk (till den regionala rapportkommittén för Dalsland) kräver en utförlig beskrivning för att godkännas för publicering. Om man själv lägger in ett fynd av en sådan art i Artportalen kommer det automatiskt en hän-visning till en nätbaserad raritets-blankett för detta ändamål. Denna blankett kan också hämtas från SOF-BirdLife:s hemsida eller rek-vireras från rrk Dalsland. Den nationella Raritetskommittén (RK) tar däremot bara emot den nätbaserade raritetsrapporten.

Rrk förbehåller sig rätten att även granska udda och tveksamma fynd

av arter som inte är markerade med beteckningen Rrk. Det kan t.ex. gälla datum eller antal som avviker från artens kända mönster.

Raritetsblankett kan ersättas av foto- eller ljudokumentation, om denna är av tillräckligt hög kvalitet.

**OBS:** Rapporter utan insänd raritetsblankett där sådan krävs underkänns efter 6 månader, alternativt den 31 januari året efter obsen.

## Symboler

Rk:	granskas av raritetskommittén
Rrk:	granskas av regionala rapportkommittén
Fd	Fotodokumentation
s:	samtliga fynd
H:	säkra och sannolika häckningar, häckningskriterier skall anges
Ht:	säkra, sannolika och möjliga häckningar, häckningskriterier skall anges
uVä:	utanför Vänern
1.1 – 31.12:	fynd under angiven tidsperiod
≥100 ex:	fynd av minst detta antal individer

Häckningskriterierna finns under rubriken ”Aktivitet” i Rapportformuläret där man rapporterar in sina fynd i Artportalen.

Alternativen från ”Obs i häcktid, lämplig biotop” och uppåt utgör de olika häckningskriterierna.

## Artlista

Knölsvan	Ht, $\geq 10$ ex
[Svart svan]	s
Mindre sångsvan	s
Sångsvan	Ht, $\geq 200$ ex
Sädgås	s
Taigasädgås	s
Tundrasädgås	s
Spetsbergsgås	s
Bläsgås	s
Grönländsk bläsgås	Rk
Fjällgås	Rrk
Grågås	1.12-28.2, $\geq 500$ ex
[Stripgås]	s
[Snögås]	Rrk
Prutgås	s
Ljusbukig prutgås	Rrk
Vitkindad gås	s
Kanadagås	1.12-28.2, $\geq 500$ ex
[Röd Halsad gås]	Rrk
Nilgås	s
[Rostand]	s
[Paradisrostand]	Rrk
Gravand	s
[Mandarinand]	Rrk
Bläsand	1.6-31.7, 1.12-10.3, $\geq 50$ ex
Amerikansk bläsand	Rrk
Snatterand	s
Kricka	1.12-10.3, $\geq 200$ ex
Amerikansk kricka	Rrk
Gräsand	$\geq 500$ ex
Stjärtand	1.6-31.7, 1.11-15.3, $\geq 10$ ex

Årta	s
Blåvingad årta	Rk
Skedand	s
Rödhuwad dykand	Rrk
Brunand	s
Vitögddykand	Rrk
Vigg	15.6-31.7, 1.12-28.2, $\geq 30$ ex
Bergand	s
Ejder	s
Alförrädare	Rrk
Alfågel	s
Sjööorre	uVä, 1.12-28.2, $\geq 100$ ex
Svärta	uVä, 1-30.6, 1.12-28.2, $\geq 25$ ex
Knipa	$> 200$ ex
[Kamskrake]	Rk
Salskrake	s
Småskrake	uVä, 1.12-28.2, $\geq 50$ ex
Storskrake	$\geq 100$ ex
Amerikansk kopparand	Rrk
Järpe	s
Dalripa	Rrk
Fjällripa	Rrk
Orre	$\geq 10$ ex
Tjäder	s
[Rapphöna]	s
Vaktel	s
Smålom	Ht, 1.12-31.3, $\geq 20$ ex
Storlom	1.11-31.3, $\geq 10$ ex
Svarnäbbad islom	Rrk
Vitnäbbad islom	Rrk
Smådopping	s
Skäggdopping	1.12-28.2, $\geq 100$ ex
Gråhakedopping	s
Svarthakedopping	s
Svarthalsad dopping	Rrk
Stormfågel	Rrk
Klykstjärtad stormsvala	Rrk
Havssula	s
Storskarv	H, $\geq 500$ ex
[Vit pelikan]	Rk
Rördrom	s
Ägretthäger	s
Gråhäger	H, 1.12-28.2, $\geq 10$ ex
Svart stork	s

Vit stork	s	Mosnäppa	s
Skedstork	Rrk	Spovsnäppa	s
[Chileflamingo]	Rrk	Skärnsnäppa	Rrk
Bivråk	s	Kärrensäppa	1.10-30.6, $\geq 50$ ex
Brun glada	Rrk	Myrsnäppa	Rrk
Röd glada	s	Brushane	s
Havsörn	s	Dvärgbeckasin	s
Brun kärrhök	Ht, 1.10-31.3, $\geq 10$ ex	Enkelbeckasin	1.11-10.3, $\geq 50$ ex
Blå kärrhök	20.5-15.8, 1.12-28.2, $\geq 10$ ex	Dubbelbeckasin	s
Stäpphök	Rrk	Morkulla	1.11-10.3
Ängshök	Rrk	Rödspov	s
Duvhök	$\geq 3$ ex	Rasen limosa	Rrk
Sparvhök	$\geq 25$ ex	Rasen islandica	Rrk
Ormvråk	1.12-31.1, $\geq 50$ ex	Myrspov	s
Fjällvråk	1.5-20.9, 1.12-28.2, $\geq 10$ ex	Småspov	s
Större skrikörn	Rrk	Storspov	Ht, 1.9-25.3, $\geq 25$ ex
Kungsörn	s	Drillsnäppa	15.9-25.4, $\geq 10$ ex
Fiskgjuse	H, 1.10-31.3, $\geq 5$ ex	Skogssnäppa	1.9-25.3, $\geq 20$ ex
Tornfalk	15.5-1.8, 1.12-28.2, $\geq 10$ ex	Svartsnäppa	20-30.5, 1.9-25.4, $\geq 10$ ex
Aftonfalk	Rrk	Gluttsnäppa	1-15.6, 1.10-25.4, $\geq 20$ ex
Stenfalk	15.5-15.8, 15.11-31.3, $\geq 3$ ex	Dammsnäppa	Rrk
Lärkfalk	s	Grönbena	Ht, 1.9-25.4, $\geq 50$ ex
Jaktfalk	Rrk	Rödbena	s
Pilgrimsfalk	s	Roskarl	s
Vattenrall	s	Smalnäbbad simsnäppa	s
Småfläckig sumphöna	s	Bredstjärtad labb	Rrk
Mindre sumphöna	Rrk	Kustlabb	s
Kornknarr	s	Fjällabb	Rrk
Rörhöna	s	Storlabb	Rrk
Sothöna	s	Dvärgmås	s
Trana	1.11-5.3, $\geq 50$ ex	Tärnmås	Rrk
Strandskata	Ht, 1.9-25.3, $\geq 20$ ex	Skrattmås	H, 1.11-10.3, $\geq 500$ ex
Skärfläcka	s	Svarthuvad mås	Rrk
Mindre strandpipare	s	Fiskmås	$\geq 1000$ ex
Större strandpipare	1.10-15.7, $\geq 10$ ex	Silltrut	H, 1.10-31.3, $\geq 50$ ex
Fjällpipare	s	Gråtrut	H uVä, $\geq 500$ ex
Ljungpipare	Ht, 1.11-15.3, $\geq 100$ ex	Vitvingad trut	Rrk
Kustpipare	s	Vittrut	Rrk
Tofsvipa	1.12-28.2, $\geq 100$ ex	Havstrut	H uVä, $\geq 50$ ex
Kustsnäppa	s	Tretåig mås	s
Sandlöpare	s	Småtärna	Rrk
Småsnäppa	s	Skräntärna	s
		Svarttärna	s

Vitvingad tärna	Rrk	Rostgumpsvala	Rrk
Silvertärna	uVä, H, 15.9-30.4, $\geq 100$ ex	Hussvala	1.10-20.4, $\geq 100$ ex
Fisktärna	H uVä, 15.9-25.4, $\geq 500$ ex	Större piplärka	Rrk
Kentsk tärna	s	Trädpiplärka	1.10-20.4, $\geq 100$ ex
Sillgrissla	s	Ängspiplärka	1.11-10.3, $\geq 200$ ex
Tordmule	s	Rödstrupig piplärka	s
Tobisgrissla	Rrk	Skärpiplärka	s
Alkekung	s	Gulärta	1.6-31.7, 20.9-25.4, $\geq 100$ ex
Lunnefågel	Rrk	Sydlig gulärta	s
Stäppflyghöna	Rk	Nordlig gulärta	1.6-31.7, 20.9-30.4
Skogsduva	1.4-31.7, 1.11-28.2, $\geq 20$ ex	Citronärta	Rrk
Ringduva	1.12-28.2, $\geq 1000$ ex	Forsärta	Ht, 15.11-15.3, $\geq 10$ ex
Turkduva	s	Sädesärta	15.10-25.3, $\geq 100$ ex
Turturduva	Rrk	Engelsk sädesärta	Rrk
[Palmduva]	Rrk	Sidensvans	1.5-10.10, $\geq 200$ ex
Gök	15.9-5.5	Strömstare	Ht, $\geq 5$ ex
Tornuggla	Rk	Järnsparv	1.11-25.3, $\geq 25$ ex
Berguv	s	Rödhake	15.11-28.2
Fjälluggla	Rrk	Näktergal	s
Hökuggla	s	Blåhake	s
Sparvuggla	s	Svart rödstjärt	s
Slaguggla	Rrk	Rödstjärt	1.10-30.4
Lappuggla	s	Buskskvätta	15.9-30.4, $\geq 25$ ex
Hornuggla	s	Svarthakad buskskvätta	Rrk
Jorduggla	s	Stenskvätta	Ht, 15.6-10.8, 1.10-20.4, $\geq 10$ ex
Pärluggla	s	Ringtrast	s
Nattskärta	s	Koltrast	$\geq 50$ ex
Tornseglare	1.9-10.5, $\geq 200$ ex	Björktrast	$\geq 1000$ ex
Kungsfiskare	s	Taltrast	1.11-25.3, $\geq 50$ ex
Biätare	Rrk	Rödvingetrast	1.12-20.3, $\geq 500$ ex
Blåkråka	Rrk	Dubbeltrast	1.11-10.3, $\geq 50$ ex
Härfågel	s	Gräshoppsångare	s
Göktyta	s	Flodsångare	s
Gråspett	s	Vassångare	Rrk
Större hackspett	$\geq 10$ ex	Sävsångare	s
Vitryggig hackspett	Rrk	Busksångare	Rrk
Mindre hackspett	s	Kärrsångare	s
Tretåig hackspett	s	Rörsångare	15.9-30.4
Tofslärka	Rrk	Trastsångare	s
Trädlärka	s	Härmsångare	1.9-10.5
Sånglärka	1.11-15.2, $\geq 100$ ex	Ärtsångare	15.9-30.4
Berglärka	s	Törnsångare	15.9-5.5
Backsvala	Ht, 1.10-20.4, $\geq 50$ ex		
Ladusvala	5.10-20.4, $\geq 500$ ex		

Trädgårdssångare	15.9-10.5	Stare	1.12-28.2, $\geq 300$ ex
Svarthätta	1.10-25.4	Rosenstare	Rrk
Lundsångare	Rrk	Gråsparv	$\geq 25$ ex
Taigasångare	Rrk	Pilfink	$\geq 100$ ex
Grönsångare	15.8-30.4	Bofink	1.12-28, $\geq 10\ 000$ ex
Gransångare 5.5-15.8, 15.10-5.4, $\geq 20$ ex		Bergfink	15.5-15.8, $\geq 500$ ex
Lövsångare	15.9-20.4	Ob. bo-/bergfink	$\geq 10\ 000$ ex
Kungsfågel	$\geq 200$ ex	Gulhämpling	Rrk
Brandkronad kungsfågel	Rrk	Grönfink	$\geq 100$ ex
Grå flugsnappare	15.9-10.5	Steglits	Ht, $\geq 20$ ex
Mindre flugsnappare	s	Grönsiska	$\geq 1000$ ex
Halsbandsflugsnappare	Rrk	Hämpling	Ht, 15.10-25.3, $\geq 20$ ex
Svartvit flugsnappare	15.9-25.4	Vinterhämpling	s
Skäggmes	s	Gråsiska	1.5-31.8, $\geq 200$ ex
Stjärtmes	$\geq 50$ ex	Snösiska	s
Blåmes	$\geq 200$ ex	Brunsiska	s
Talgoxe	$\geq 100$ ex	Bändelkorsnäbb	s
Svartmes	$\geq 20$ ex	Mindre korsnäbb	$\geq 250$ ex
Talltita	$\geq 20$ ex	Större korsnäbb	s
Lappmes	Rrk	Ob. korsnäbb	$\geq 250$ ex
Pungmes	Rrk	Rosenfink	s
Sommargylling	s	[Sibirisk rosenfink]	Rrk
Törnskata	15.9-10.5	Tallbit	s
Varfågel	s	Domherre	$\geq 100$ ex
Rödhuvad törnskata	Rk	Stenknäck	s
Nötskrika	$\geq 50$ ex	Lappsparv	s
Lavskrika	Rrk	Snösparv	s
Skata	$\geq 20$ ex	Gulsparv	$\geq 300$ ex
Nötkråka	s	Ortolansparv	Rrk
Smalnäbbad nötkråka	Fd	Sävparv	1.11-20.3, $\geq 50$ ex
Kaja	$\geq 1000$ ex	Kornsparv	Rrk
Råka	s		
Kråka	$\geq 500$ ex		
Svartkråka	Rrk		
Korp	$\geq 100$ ex		

