

# Rapportmall/Valideringsregler för Artportalen avseende Dalslands rapportområde

(Gäller från 2019-01-01)

Fågelrapportering sker i Sverige till databasen Artportalen. För den som inte använder Artportalen går det fortfarande att skicka in fågelfynd till Dalslands rapportkommitté, antingen via mail eller brev. Vi tar tacksamt emot rapporter om fynd beskrivna i nedanstående lista, samt av nya arter/underarter för landskapet. Vi tar även emot gamla rapporter som inte skickats in tidigare.

Varje rapport ska innehålla uppgifter om antal exemplar, kön och ålder om detta är känt, datum, en lokalangivelse som är kopplad till namn på den topografiska kartan samt eventuella medobservatörer. Arter/underarter med beteckningarna Rk (till raritetskommittén) eller Rrk (till den regionala rapportkommittén för Dalsland) kräver en utförlig beskrivning för att godkännas för publicering. Om man själv lägger in ett fynd av en sådan art/underart i Artportalen kommer det automatiskt en hänvisning till en nätbaserad raritetsblankett för detta ändamål. Om man skickar in fynd på annat sätt kan en raritetsblankett fås från rapportkommittén.

Rrk förbehåller sig rätten att även granska anmärkningsvärda fynd av arter/underarter som inte är marke-

rade med beteckningen Rrk. Det kan t.ex. gälla datum eller antal som avviker från den kända fyndbilden. Raritetsblankett kan ersättas av foto- eller ljudokumentation, om denna är av tillräckligt hög kvalitet.

**OBS:** Rapporter som ska granskas av rrk och som saknar dokumentation underkänns efter 6 månader, alternativt den 31 januari året efter observationsdatum.

## Symboler

- Rk: dokumentation granskas av raritetskommittén
- Rrk: dokumentation granskas av regionala rapportkommittén
- fd: fotodokumentation
- s: samtliga fynd
- H: säkra och sannolika häckningar, häckningskriterier skall anges
- Ht: säkra, sannolika och möjliga häckningar, häckningskriterier skall anges
- uVä: utanför Vänern
- 1.1-31.12: fynd under angiven tidsperiod
- ≥100 ex: fynd av minst detta antal individer

Häckningskriterierna finns under rubriken "Aktivitet" i Rapportformuläret där man rapporterar in sina fynd i Artportalen. Alternativen från "Obs i häcktid, lämplig biotop" och uppåt utgör de olika häckningskriterierna.

### Artlista, inklusive underarter, A-C

#### Ändringar i fet stil

Prutgås	s
<i>Ljusbukig prutgås</i>	Rrk
<b>Rödhsad gås</b>	Rrk
<b>Kanadagås</b>	1.12-31.1, $\geq 500$
Vitkindad gås	s
<b>Grågås</b>	1.12-31.1, $\geq 500$
Sädgås	s
<i>Tajgasädgås</i>	s
<i>Tundrasädgås</i>	s
Spetsbergsgås	s
Bläsgås	s
<i>Grönländsk bläsgås</i>	Rk
Fjällgås	Rrk
Knölsvan	Ht, $\geq 10$
Mindre sångsvan	s
Sångsvan	Ht, $\geq 200$
Nilgås	s
Gravand	s
Rostand	s
Årta	s
Blåvingad årta	Rk
Skedand	s
Snatterand	s
Bläsand	1.6-31.7, 1.12-10.3, $\geq 50$
Amerikansk bläsand	Rrk
Gräsand	$\geq 500$
Stjärtand	1.6-31.7, 1.11-15.3, $\geq 10$
Kricka	1.12-10.3, $\geq 200$
Amerikansk kricka	Rrk
Rödhuwad dykand	Rrk
Brunand	s
Vitögd dykand	Rrk
Vigg	15.6-31.7, 1.12-28.2, $\geq 30$
Bergand	s

Alförrädare	Rrk
Ejder	s
Svärta	uVä, 1-30.6, 1.12-28.2, $\geq 25$
Sjörre	uVä, 1.12-28.2, $\geq 100$
Alfågel	s
Knipa	$\geq 200$
Salskrake	s
Småskrake	uVä, 1.12-28.2, $\geq 50$
Storskrake	$\geq 100$
Amerikansk kopparand	Rrk
Järpe	s
Tjäder	s
Orre	$\geq 10$
Fjällripa	Rrk
Dalripa	Rrk
<b>Rapphöna</b>	s
Vaktel	s
Smålom	Ht, 1.12-31.3, $\geq 20$
Storlom	1.11-31.3, $\geq 10$
Svartnäbbad islom	Rrk
Vitnäbbad islom	Rrk
Klykstjärtad stormsvala	Rrk
Stormfågel	Rrk
Smådopping	s
Gråhakedopping	s
Skäggdopping	1.12-28.2, $\geq 100$
Svarthakedopping	s
Svarthalsad dopping	Rrk
Svart stork	s
Vit stork	s
Skedstork	Rrk
Rördrom	s
Gråhäger	H, 1.12-28.2, $\geq 10$
Ägretthäger	s
Havssula	s
Storskarv	H, $\geq 500$
<i>P. c. sinensis</i>	<b>Rrk</b>
<i>P. c. carbo</i>	<b>Rrk</b>
Fiskgjuse	H, 1.10-31.3, $\geq 5$
Bivråk	s
Större skrikörn	Rrk
Kungsörn	s
Sparvhök	$\geq 25$
Duvhök	$\geq 3$
Brun kärrhök	Ht, 1.10-31.3, $\geq 10$

Blå kärrhök	20.5-15.8, 1.12-28.2, ≥10	Skogssnäppa	1.9-25.3, ≥20
<b>Stäpphök</b>	s	Rödbena	s
Ängshök	Rrk	Dammsnäppa	Rrk
Röd glada	s	Grönbenä	Ht, 1.9-25.4, ≥50
Brun glada	Rrk	<b>Svartsnäppa</b>	s
Havsörn	s	Gluttsnäppa	1-15.6, 1.10-25.4, ≥20
<b>Fjällvråk</b>	<b>15.5-1.9</b> , 1.12-28.2, ≥10	Tretåig mås	s
Ormvråk	1.12-31.1, ≥50	Tärnmås	Rrk
Vattenrall	s	<b>Skrattmå</b>	H, <b>15.10-15.3</b> , ≥500
Kornknarr	s	Dvärgmå	s
Mindre sumphöna	Rrk	Svarthuvad mås	Rrk
Småfläckig sumphöna	s	Fiskmå	≥1000
Rörhöna	s	Havstrut	H uVä, ≥50
Sothöna	s	Vittrut	Rrk
Trana	1.11-5.3, ≥50	Vitvingad trut	Rrk
Strandskata	Ht, 1.9-25.3, ≥20	Gråtrut	H uVä, ≥500
Skärfläcka	s	Silltrut	H, 1.10-31.3, ≥50
Tofsvipa	1.12-28.2, ≥100	<i>L. f. fuscus</i>	<b>Rrk</b>
Ljungpipare	Ht, 1.11-15.3, ≥100	<i>Ljusmantlade silltrutar</i>	s
Kustpipare	s	Skräntärna	s
Större strandpipare	1.10-15.7, ≥10	Kentsk tärna	s
Mindre strandpipare	s	Smätärna	Rrk
Fjällpipare	s	Fisktärna	H uVä, 15.9-25.4, ≥500
Småspov	s	Silvertärna	uVä, H, 15.9-30.4, ≥100
Storspov	Ht, 1.9-25.3, ≥25	Vitvingad tärna	Rrk
Myrspov	s	Svarttärna	s
Rödspov	s	Storlabb	Rrk
<i>L. l. islandica</i>	Rrk	Bredstjärtad labb	Rrk
<i>L. l. limosa</i>	Rrk	Kustlabb	s
Roskarl	s	Fjällabb	Rrk
Kustsnäppa	s	Alkekung	s
Brushane	s	Sillgrissla	s
Myrsnäppa	Rrk	Tordmule	s
Spovsnäppa	s	Tobisgrissla	Rrk
Mosnäppa	s	Lunnefågel	Rrk
Sandlöpare	s	Stäppflyghöna	Rk
Kärnsnäppa	1.10-30.6, ≥50	<b>Tamduva</b>	<b>≥100</b>
Skärnsnäppa	Rrk	Skogsduva	1.4-31.7, 1.11-28.2, ≥20
Småsnäppa	s	Ringduva	1.12-28.2, ≥1000
Morkulla	1.11-10.3	Turturduva	Rrk
Dvärgbeckasin	s	Turkduva	s
Dubbelbeckasin	s	Gök	15.9-5.5
<b>Enkelbeckasin</b>	1.11- <b>15.3</b> , ≥50	Tornuggla	Rk
Smalnäbbad simsnäppa	s	Fjälluggla	Rrk
Drillsnäppa	15.9-25.4, ≥10	Berguv	s

<b>Kattuggla</b>	≥5	<b>Tofsmes</b>	≥10
Slaguggla	Rrk	<b>Entita</b>	≥10
Lappuggla	s	Talltita	≥20
Hökuggla	s	Lappmes	Rrk
Sparvuggla	s	Blåmes	≥200
Pärluggla	s	Talgoxe	≥100
Hornuggla	s	Pungmes	Rrk
Jorduggla	s	Skägges	s
<b>Nattskärria</b>	<b>1.9-10.5</b>	Trädlärka	s
Tornseglare	1.9-10.5, ≥200	Sånglärka	1.11-15.2, ≥100
Blåkråka	Rrk	Tofslärka	Rrk
Kungsfiskare	s	Berglärka	s
Biätare	Rrk	<b>Backsvala</b>	Ht, 1.10-25.4, ≥50
Härfågel	s	Ladusvala	5.10-20.4, ≥500
Göktyta	s	<b>Hussvala</b>	1.10-25.4, ≥100
Tretåig hackspett	s	Rostgumpsvala	Rrk
Mindre hackspett	s	Stjärtmes	≥50
Större hackspett	≥10	Lövsångare	15.9-20.4
Vitryggig hackspett	Rrk	<b>Gransångare</b>	15.5-15.8, 15.10-31.3, ≥20
<b>Spillkråka</b>	<b>H</b>	Grönsångare	15.8-30.4
<b>Gröngöling</b>	≥5	<b>Tajgasångare</b>	s
Gråspett	s	Lundsångare	Rrk
Tornfalk	15.5-1.8, 1.12-28.2, ≥10	Trastsångare	s
Aftonfalk	Rrk	Sävsångare	s
Stenfalk	15.5-15.8, 15.11-31.3, ≥3	Busksångare	Rrk
Lärfalk	s	Rörsångare	15.9-30.4
Jaktfalk	Rrk	Kärrsångare	s
Pilgrimsfalk	s	Härmsångare	1.9-10.5
Törnskata	15.9-10.5	Gräshoppsångare	s
Varfågel	s	Flodsångare	s
Rödhuwad törnskata	Rk	Vassångare	Rrk
Sommargylling	s	Svarthätta	1.10-25.4
Lavskrika	Rrk	Trädgårdssångare	15.9-10.5
Nötskrika	≥50	Årtsångare	15.9-30.4
Skata	≥20	Törnsångare	15.9-5.5
Nötkråka	s	Brandkronad kungsfågel	Rrk
<i>Smalnäbbad nötkråka</i>	fd	Kungsfågel	≥200
Kaja	≥1000	<b>Gärdsmyg</b>	≥10
Råka	s	<b>Nötväcka</b>	≥20
Kråka	≥500	<b>Trädkrypare</b>	≥10
<b>Gråkråka</b>	≥500	Rosenstare	Rrk
<i>Svartkråka</i>	Rrk	<b>Stare</b>	1.12-15.2, ≥300
Korp	≥100	Ringtrast	s
Sidensvans	1.5-10.10, ≥200	Koltrast	≥50
Svartmes	≥20	Björktrast	≥1000

Rödvingetrast	1.12-20.3, $\geq 500$	Mindre korsnäbb	$\geq 250$
Taltrast	1.11-25.3, $\geq 50$	Bändelkorsnäbb	s
Dubbeltrast	1.11-10.3, $\geq 50$	Ob. korsnäbb	$\geq 250$
Grå flugsnappare	15.9-10.5	<b>Steglits</b>	<b>H, <math>\geq 20</math></b>
<b>Rödhake</b>	<b>1.12-28.2</b>	Gulhämpling	Rrk
Blåhake	s	Grönsiska	$\geq 1000$
Näktergal	s	Kornsparv	Rrk
Svartvit flugsnappare	15.9-25.4	Gulspurv	$\geq 300$
Halsbandsflugsnappare	Rrk	Ortolansparv	Rrk
Mindre flugsnappare	s	Sävspurv	1.11-20.3, $\geq 50$
Svart rödstjärt	s	Lappspurv	s
Rödstjärt	1.10-30.4	Snöspurv	s
Buskskvätta	15.9-30.4, $\geq 25$		
Svarthakad buskskvätta	Rrk	<b>D-arter</b>	
<b>Stenskvätta</b> Ht 15.6- <b>31.7</b> , 1.10-20.4	$\geq 10$	[Snögås]	Rrk
Strömstare	Ht, $\geq 5$	[Kamskrake]	Rk
Gråsparv	$\geq 25$	[Vit pelikan]	Rk
Pilfink	$\geq 100$	[Sibirisk rosenfink]	Rk
Järnsparv	1.11-25.3, $\geq 25$		
Gulärla	1.6-31.7, 20.9-25.4, $\geq 100$	<b>E-arter</b>	
<i>Sydlig gulärla</i>	s	[Stripgås]	s
<i>Nordlig gulärla</i>	1.6-31.7, 20.9-30.4	[Svart svan]	s
Citronärla	Rrk	[Paradisrostand]	Rrk
Forsärla	Ht, 15.11-15.3, $\geq 10$	[Mandarinand]	Rrk
Sädesärla	15.10-25.3, $\geq 100$	[Chileflamingo]	Rrk
<i>Engelsk sädesärla</i>	Rrk	[Palmduva]	Rrk
Större piplärka	Rrk		
Ängspiplärka	1.11-10.3, $\geq 200$		
Trädpiplärka	1.10-20.4, $\geq 100$		
Rödstrupig piplärka	s		
Skärpiplärka	s		
Bofink	1.12-28.2, $\geq 10\ 000$		
Bergfink	15.5-15.8, $\geq 500$		
Ob. bo-/bergfink	$\geq 10\ 000$		
Stenknäck	s		
Tallbit	s		
Domherre	$\geq 100$		
Rosenfink	s		
Grönfink	$\geq 100$		
Vinterhämpling	s		
Hämpling	Ht, 15.10-25.3, $\geq 20$		
<b>Gråsiska</b>	<b>1.5-31.7, <math>\geq 200</math></b>		
<i>Brunsiska</i>	s		
<i>Snösiska</i>	s		
Större korsnäbb	s		

