

Rapportmall/Valideringsregler för Artportalen avseende Dalslands rapportområde (Gäller från 2021-01-01)

Fågelrapportering sker i Sverige till databasen Artportalen. För den som inte använder Artportalen går det fortfarande att skicka in fågelfynd till Dalslands rapportkommitté via mail eller brev. Vi tar tacksamt emot rapporter om fynd beskrivna i nedanstående lista, samt av nya arter/underarter för landskapet. Vi tar även emot gamla rapporter som inte skickats in tidigare.

Varje rapport ska innehålla uppgifter om antal exemplar, kön och ålder om detta är känt, datum, en lokalangivelse som är kopplad till namn på den topografiska kartan samt eventuella medobservatörer. Arter/underarter med beteckningarna Rk (till raritetskommittén) eller Rrk (till den regionala rapportkommittén för Dalsland) kräver en utförlig beskrivning för att godkännas för publicering. Om man själv lägger in ett fynd av en sådan art/underart i Artportalen kommer det automatiskt en hänvisning till en nätbaserad raritetsblankett för detta ändamål.

Rrk förbehåller sig rätten att även efterfråga dokumentation av anmärkningsvärda fynd av arter/underarter som inte är markerade med beteckningen Rrk. Det kan

t.ex. gälla datum eller antal som avviker från den kända fyndbilden. Raritetsblankett kan med fördel ersättas av foto- eller ljuddokumentation, om denna är av tillräckligt hög kvalitet.

Underarter

Enligt "Förteckning över Sveriges fågeltaxa" (2021-03-24) har 37 av Sveriges fågelarter noterats med mer än en bestämd underart. Av de totalt 87 underarterna (i några fall "underartsgrupper") behandlas 26 av Rk. Övriga behandlas av Rrk. I Dalsland har ca 15 arter noterats med mer än en underart. Vi skriver "ca" då vi inte har belägg för några av arterna, t.ex. kustsnäppa och storskarv. För andra arter kan vi vara säkra på att båda underarterna noterats i Dalsland, t.ex. större strandpipare, lövsångare och gransångare, även om väldokumenterade fynd saknas av båda underarterna. I listan nedan har vi tagit med de underarter vi gärna vill att ni rapporterar, då det är möjligt att bestämma dem i fält eller utifrån mediadokumentation. Övriga underarter uppmanar vi er att inte rapportera, då det i princip är omöjligt att bestämma dem i fält. Om ni ändå rapporterar dem, kommer blankettkrav att

synas under "Fynd för validering" till vänster på "Min startsida".

OBS: Rapporter utan insänd raritetsblankett där sådan efterfrågas underkänns efter 6 månader, för observationer gjorda under andra halvåret gäller 31 januari året efter observationsdatum.

Symboler

- Rk: dokumentation granskas av raritetskommittén
- Rrk: dokumentation granskas av regionala rapportkommittén
- md: mediadokumentation (foto/ljud)
- s: samtliga fynd
- H: säkra och sannolika häckningar, häckningskriterier skall anges
- Ht: säkra, sannolika och möjliga häckningar, häckningskriterier skall anges
- uVä: utanför Vänern
- 1.1-31.12: fynd under angiven tidsperiod
- ≥100 ex: fynd av minst detta antal individer

Häckningskriterierna finns under rubriken "Aktivitet" i Rapportformuläret där man rapporterar in sina fynd i Artportalen. Alternativen från "Obs i häcktid, lämplig biotop" och uppåt utgör de olika häckningskriterierna.

Ändringar sedan föregående version markeras med fet stil.

Artlista med underarter, A-C

Prutgås/Mörkbukig prutgås	s
<i>Ljubukig prutgås</i>	Rrk
Rödhalsad gås	Rrk
Kanadagås	1.12-31.1, ≥500
Vitkindad gås	s
Strippgås	s
Grågås	1.12-31.1, ≥500
Sädgås	s
<i>Tajgasädgås</i>	s
<i>Tundrasädgås</i>	s
Spetsbergsgås	s
Bläsgås/A. a. <i>albifrons</i>	s
<i>Grönlandsbläsgås</i>	Rk
Fjällgås	Rrk
Knölsvan	Ht, ≥10
Mindre sångsvan	s
Sångsvan	Ht, ≥200
Nilgås	s
Gravand	s
Rostand	s
Mandarinand	Rrk
Årta	s
Blåvingad årta	Rk
Skedand	s
Snatterand	s
Bläsand	1.6-31.7, 1.12-10.3, ≥50
Amerikansk bläsand	Rrk
Gräsand	≥500
Stjärtand	1.6-31.7, 1.11-15.3, ≥10
Kricka	1.12-10.3, ≥200
Amerikansk kricka	Rrk
Rödhuwad dykand	Rrk
Brunand	s
Vitögddykand	Rrk
Ringand	Rrk
Vigg	15.6-31.7, 1.12-28.2, ≥30
Bergand	s
Alförrädare	Rrk
Ejder	s
Svärta	uVä, 1-30.6, 1.12-28.2, ≥25

Sjööorre	uVä, 1.12-28.2, ≥ 100	Myrspov	s
Alfägel	s	Rödspov	s
Knipa	≥ 200	<i>Europeisk rödspov</i>	Rrk
Salskrake	s	<i>Isländsk rödspov</i>	Rrk
Småskrake	uVä, 1.12-28.2, ≥ 50	Roskarl	s
Storskrake	≥ 100	Kustsnäppa	s
Amerikansk kopparand	Rrk	Brushane	s
Järpe	s	Myrsnäppa	Rrk
Tjäder	s	Spovsnäppa	s
Orre	≥ 10	Mosnäppa	s
Fjällripa	Rrk	Sandlöpare	s
Dalripa	Rrk	Kärnsnäppa	1.10-30.6, ≥ 50
Rapphöna	s	Skärsnäppa	Rrk
Vaktel	s	Småsnäppa	s
Nattskärria	1.9-10.5	Morkulla	1.11-10.3
Tornseglare	1.9-10.5, ≥ 200	Dvärgbeckasin	s
Gök	15.9-5.5	Dubbelbeckasin	s
Stäppflyghöna	Rk	Enkelbeckasin	1.11-15.3, ≥ 50
Tamduva	≥ 100	Smalnäbbad simsnäppa	s
Skogsduva	1.4-31.7, 1.11-28.2, ≥ 20	Drillsnäppa	15.9-25.4, ≥ 10
Ringduva	1.12-31.1, ≥ 1000	Skogssnäppa	1.9-25.3, ≥ 20
Turturduva	Rrk	Rödbena	s
Turkduva	s	Dammsnäppa	Rrk
Vattenrall	s	Grönbenä	Ht, 1.9-25.4, ≥ 50
Kornknarr	s	Svarthäppa	s
Småfläckig sumphöna	s	Gluttsnäppa	1-15.6, 1.10-25.4, ≥ 20
Rörhöna	s	Tretåig mäs	s
Sothöna	s	Tärnmäs	Rrk
Mindre sumphöna	md	Skrattmäs	H, 15.10-15.3, ≥ 500
Trana	1.11-5.3, ≥ 50	Dvärgmäs	s
Smådopping	s	Svarthuvad mäs	Rrk
Gråhakedopping	s	Fiskmäs	≥ 1000
Skäggdopping	1.12-28.2, ≥ 100	Havstrut	H uVä, ≥ 50
Svarthakedopping	s	Vittrut	Rrk
Svarthalsad dopping	Rrk	Vitvingad trut	Rrk
Strandskata	Ht, 1.9-25.3, ≥ 20	Gråtrut	H uVä, ≥ 500
Skärfläcka	s	Silltrut/ <i>Nordsjösilltrut</i>	H, 1.10-31.3, ≥ 50
Tofsvipa	1.12-28.2, ≥ 100	<i>Östersjötrut</i>	Rrk
Ljungpipare	Ht, 1.11-15.3, ≥ 100	Skräntärna	s
Kustpipare	s	Kentsk tärna	s
Större strandpipare	1.10-15.7, ≥ 10	Småtärna	Rrk
Mindre strandpipare	s	Fisktärna	H uVä, 15.9-25.4, ≥ 500
Fjällpipare	s	Silvertärna	uVä, H, 15.9-30.4, ≥ 100
Småspov	s	Vitvingad tärna	Rrk
Storspov	Ht, 1.9-25.3, ≥ 25	Svarttärna	s

Storlabb		Rrk	Sparvuggla	s
Bredstjärtad labb		Rrk	Pärluggla	s
Kustlabb		s	Hornuggla	s
Fjällabb		Rrk	Jorduggla	s
Alkekung		s	Härfågel	s
Sillgrissla		s	Blåkråka	Rrk
Tordmule		s	Kungsfiskare	s
Tobisgrissla		Rrk	Biätare	Rrk
Lunnefågel		Rrk	Göktyta	s
Smålom	Ht, 1.12-31.3, ≥ 20		Tretåig hackspett	s
Storlom	1.11-31.3, ≥ 10		Mindre hackspett	s
Svartnäbbad islom		Rrk	Större hackspett	≥ 10
Vitnäbbad islom		Rrk	Vitryggig hackspett	Rrk
Klykstjärtad stormsvala		Rrk	Spillkråka	H
Stormfågel		Rrk	Gröngöling	≥ 5
Svart stork		s	Gråspett	s
Vit stork		s	Tornfalk	15.5-31.7, 1.12-28.2, ≥ 10
Havssula		s	Aftonfalk	Rrk
Storskarv	H, ≥ 500		Stenfalk	15.5-15.8, 15.11-31.3, ≥ 3
Skedstork		Rrk	Lärfalk	s
Rördrom		s	Jaktfalk	Rrk
Gråhäger	H, 1.12-28.2, ≥ 10		Pilgrimsfalk	s
Ägretthäger		s	Törnskata	15.9-10.5
Fiskgjuse	H, 1.10-31.3, ≥ 5		Varfågel	s
Bivråk		s	Rödhuvad törnskata	Rk
Större skrikörn		Rrk	Sommargylling	s
Kungsörn		s	Lavskrika	Rrk
Sparvhök		≥ 25	Nötskrika	≥ 50
Duvhök		≥ 3	Skata	≥ 20
Brun kärrhök	Ht, 1.10-31.3, ≥ 10		Nötkråka	s
Blå kärrhök	20.5-15.8, 1.12-28.2, ≥ 10		Kaja	≥ 1000
Stäpphök		s	Råka	s
Ängshök		Rrk	Kråka/Gråkråka	≥ 500
Röd glada		s	<i>Svartkråka</i>	Rrk
Brun glada		Rrk	Korp	≥ 100
Havsörn		s	Sidensvans	1.5-10.10, ≥ 200
Fjällvråk	15.5-31.8, 1.12-28.2, ≥ 10		Svartmes	≥ 20
Ormvråk	1.12-31.1, ≥ 50		Tofsmes	≥ 10
Tornuggla		Rk	Lappmes	Rrk
Fjälluggla		Rrk	Entita	≥ 10
Berguv		s	Talltita	≥ 20
Kattuggla		≥ 5	Blåmes	≥ 200
Slaguggla		Rrk	Talgoxe	≥ 100
Lappuggla		s	Pungmes	Rrk
Hökuggla		s	Skäggmes	s

Trädlärka	s	Halsbandsflugsnappare	Rrk
Sånglärka	1.11-15.2, ≥ 100	Mindre flugsnappare	s
Tofslärka	Rrk	Svart rödstjärt	s
Berglärka	s	Rödstjärt	15.9-25.4
Backsvala	Ht, 1.10-25.4, ≥ 50	Buskskvätta	15.9-25.4, ≥ 25
Ladusvala	5.10-20.4, ≥ 500	Svarthakad buskskvätta	Rrk
Hussvala	1.10-25.4, ≥ 100	Stenskvätta	Ht, 15.6-31.7, 1.10-20.4, ≥ 10
Rostgumpssvala	Rrk	Strömstare	Ht, ≥ 5
Stjärtmes	≥ 50	Gråsparv	≥ 25
Lövsångare	15.9-20.4	Pilfink	≥ 100
Gransångare	15.5-15.8, 15.10-31.3, ≥ 20	Järnsparv	1.11-25.3, ≥ 25
Grönsångare	15.8-30.4	Gulärta	1.6-31.7, 20.9-25.4, ≥ 100
Tajgasångare	s	<i>Sydlig gulärta</i>	s
Lundsångare	Rrk	<i>Nordlig gulärta</i>	1.6-31.7, 20.9-30.4
Trastsångare	s	Citronärta	Rrk
Sävsångare	s	Forsärta	Ht, 15.11-15.3, ≥ 10
Busksångare	md	Sädesärta/Europeisk	
Rörsångare	15.9-30.4	<i>sädesärta</i>	1.11-25.3, ≥ 100
Kärrensångare	s	<i>Engelsk sädesärta</i>	Rrk
Härmsångare	1.9-10.5	Större piplärka	Rrk
Flodsångare	s	Ängspiplärka	1.11-10.3, ≥ 200
Vassångare	md	Trädpiplärka	1.10-20.4, ≥ 100
Gräshoppsångare	s	Rödstrupig piplärka	s
Svarthätta	1.10-20.4	Skärpiplärka	s
Trädgårdssångare	1.9-10.5	Bofink	1.12-28.2, $\geq 10\ 000$
Ärtsångare	15.9-30.4	Bergfink	15.5-15.8, ≥ 500
Törnsångare	1.9-5.5	Ob. bo-/bergfink	$\geq 10\ 000$
Brandkronad kungsfågel	Rrk	Stenknäck	s
Kungsfågel	≥ 200	Tallbit	s
Gärdsmyg	≥ 10	Domherre	≥ 100
Nötväcka	≥ 20	Rosenfink	s
Trädkrypare	≥ 10	Grönfink	≥ 100
Rosenstare	Rrk	Vinterhämpling	s
Stare	1.12-15.2, ≥ 300	Hämpling	Ht, 15.10-25.3, ≥ 20
Ringtrast	s	Gråsiska/A. f. flammea	1.5-31.7, ≥ 200
Koltrast	≥ 50	<i>Brunsiska</i>	s
Björktrast	≥ 1000	<i>Snösiska</i>	s
Rödvingetrast	1.12-20.3, ≥ 500	Större korsnäbb	s
Taltrast	1.11-25.3, ≥ 50	Mindre korsnäbb	≥ 250
Dubbeltrast	1.11-10.3, ≥ 50	Bändelkorsnäbb	s
Grå flugsnappare	15.9-10.5	Ob. korsnäbb	≥ 250
Rödhake	1.12-28.2	Steglits	H, ≥ 100
Blåhake	s	Gulhämpling	Rrk
Näktergal	s	Grönsiska	≥ 1000
Svartvit flugsnappare	1.9-25.4		

Lappsparv	s	[Kamskrake]	Rk
Snösparv	s	[Vit pelikan]	Rk
Kornsparv	Rrk	[Sibirisk rosenfink]	Rk
Gulspurv	≥ 300		
Ortolansparv	Rrk	E-arter	
Sävspurv	1.11-20.3, ≥ 50	[Svart svan]	s
		[Paradisrostand]	Rrk
D-arter		[Chileflamingo]	Rrk
[Snögås]	Rrk	[Palmduva]	Rrk