

# Rapportmall/Valideringsregler för Artportalen avseende Dalslands rapportområde

(Gäller från 2023-01-01)

Fågelrapportering sker i Sverige till databasen Artportalen, men det går fortfarande att skicka in fågelfynd till Dalslands rapportkommitté via mail eller brev. Vi tar tacksamt emot rapporter om fynd beskrivna i nedanstående lista, samt av nya arter/underarter för landskapet. Vi tar även emot äldre rapporter.

Varje rapport ska innehålla uppgifter om antal exemplar, kön och ålder om detta är känt, datum, en lokalangivelse som är kopplad till namn på den topografiska kartan samt eventuella medobservatörer.

Arter/underarter med beteckningarna Rk (till raritetskommittén) eller Rrk (till den regionala rapportkommittén för Dalsland) kräver en utförlig beskrivning för att godkännas för publicering. Om man själv lägger in ett fynd av en sådan art/underart i Artportalen kommer det automatiskt en hänvisning till en nätbaserad raritetsblankett.

Rrk förbehåller sig rätten att även efterfråga dokumentation av anmärkningsvärda fynd som inte är markerade med beteckningen Rrk. Det kan t.ex. gälla datum eller antal som avviker från den kända fyndbilden. Blanketten kan med fördel ersättas av foto- eller ljuddokumentation.

## Underarter

Enligt "Förteckning över Sveriges fågeltaxa" (2021-03-24) har 37 av Sveriges fågelarter noterats med mer än en bestämd underart. Av de totalt 87 underarterna (i några fall "underartsgrupper") behandlas 26 av Rk. Övriga behandlas av Rrk.

I Dalsland har ca 15 arter noterats med mer än en underart. För några av underarterna, t.ex. av kustsnäppa finns inga belägg. För vissa kan vi ändå vara säkra på att de uppträder i Dalsland, t.ex. av större strandpipare samt löv- och gransångare, även om väldokumenterade fynd saknas. I listan nedan finns de underarter vi gärna vill att ni rapporterar, då de är möjliga att bestämma i fält eller utifrån mediadokumentation. Övriga underarter uppmanar vi er att inte rapportera, då det i princip är omöjligt att bestämma dem i fält. Om ni ändå rapporterar dem, kommer blankettkrav att synas under "Fynd för validering" till vänster på "Min startsida".

OBS: Fynd utan insänd raritetsblankett där sådan krävs, eller med uteblivet dialogsvar, underkänns efter 6 månader, för observationer gjorda under andra halvåret gäller 31 januari året efter fynddatum.

## Symboler

Rk:	dokumentation granskas av raritetskommittén
Rrk:	dokumentation granskas av den regionala rapportkommittén
md:	mediadokumentation (foto/ljud)
s:	samtliga fynd
H:	säkra och sannolika häckningar, häckningskriterier skall anges
Ht:	säkra, sannolika och möjliga häckningar, häckningskriterier skall anges
uVä:	utanför Vänern
1.1-31.12:	fynd under angiven tidsperiod
≥100 ex:	fynd av minst detta antal individer

Häckningskriterierna finns under rubriken "Aktivitet" i Rapportformuläret där man rapporterar in sina fynd i Artportalen. Alternativen från "Obs i häcktid, lämplig biotop" och uppåt utgör de olika häckningskriterierna.

Ändringar sedan föregående version markeras med fet stil.

## Artlista med underarter, A-C

Prutgås/ <i>Mörkbukig prutgås</i>	s
<i>Ljusbukig prutgås</i>	Rrk
Rödhalad gås	Rrk
<b>Kanadagås</b>	≥500
Vitkindad gås	s
Stripgås	s
<b>Grågås</b>	≥500
Sädgås	s

<i>Tajgasädgås</i>	s
<i>Tundrasädgås</i>	s
Spetsbergsgås	s
Bläsgås/ <i>A. a. albifrons</i>	s
<i>Grönlandsbläsgås</i>	Rrk
Fjällgås	Rrk
Knölsvan	Ht, ≥10
Mindre sångsvan	s
Sångsvan	Ht, ≥200
Nilgås	s
Gravand	s
Rostand	s
Mandarinand	Rrk
Årta	s
Blåvingad årta	Rrk
Skedand	s
Snatterand	s
Bläsand	1.6-31.7, 1.12-10.3, ≥50
Amerikansk bläsand	Rrk
Gräsand	≥500
Stjärtand	1.6-31.7, 1.11-15.3, ≥10
<b>Kricka</b>	1.12- <b>28.2</b> , ≥200
Amerikansk kricka	Rrk
Rödhuwad dykand	Rrk
Brunand	s
Vitögddykand	Rrk
Ringand	Rrk
<b>Vigg</b>	15.6-31.7, 1.12- <b>31.1</b> , ≥30
Bergand	s
Alförrädare	Rrk
Ejder	s
Svärta	uVä, 1-30.6, 1.12-28.2, ≥25
Sjööorre	uVä, 1.12-28.2, ≥100
Alfågel	s
Knipa	≥200
Salskrake	s
<b>Småskrake</b>	uVä, 1.12-28.2, ≥100
Storskrake	≥100
Amerikansk kopparand	Rrk
Järpe	s
Tjäder	s
Orre	≥10
Fjällripa	Rrk
Dalripa	Rrk
Rapphöna	s

Vaktel	s	Småsnäppa	s
Nattskärria	1.9-10.5	<b>Morkulla</b>	<b>1.12-28.2</b>
Tornseglare	1.9-10.5, $\geq 200$	Dvärgbeckasin	s
Gök	15.9-5.5	Dubbelbeckasin	s
Stäppflyghöna	Rk	<b>Enkelbeckasin</b>	<b>1.12-28.2, <math>\geq 50</math></b>
Tamduva	$\geq 100$	Smalnäbbad simsnäppa	s
Skogsduva	1.4-31.7, 1.11-28.2, $\geq 20$	<b>Drillsnäppa</b>	15.9-25.4, $\geq 20$
Ringduva	1.12-31.1, $\geq 1000$	Skogssnäppa	1.9-25.3, $\geq 20$
Turturduva	Rrk	<b>Rödbena</b>	<b>Ht, 1.9-10.4, <math>\geq 10</math></b>
Turkduva	s	Dammsnäppa	Rrk
Vattenrall	s	Grönbena	Ht, 1.9-25.4, $\geq 50$
Kornknarr	s	Svartsnäppa	s
Småfläckig sumphöna	s	Gluttsnäppa	1-15.6, 1.10-25.4, $\geq 20$
Rörhöna	s	Tretåig mås	s
Sothöna	s	Tärnmås	Rrk
Mindre sumphöna	md	<b>Skrattmås</b>	<b>H, 1.11-15.3, <math>\geq 500</math></b>
<b>Trana</b>	<b>1.11-28.2, <math>\geq 100</math></b>	Dvärgmås	s
Smådopping	s	Svarthuvad mås	Rrk
Gråhakedopping	s	Fiskmås	$\geq 1000$
Skäggdopping	1.12-28.2, $\geq 100$	Havstrut	H uVä, $\geq 50$
Svarthakedopping	s	Vittrut	Rrk
Svarthalsad dopping	Rrk	Vitvingad trut	Rrk
Strandskata	Ht, 1.9-25.3, $\geq 20$	Gråtrut	H uVä, $\geq 500$
Skärfläcka	s	<b>Silltrut/</b>	
Tofsvipa	1.12-28.2, $\geq 100$	<i>/Nordsjösilltrut</i>	<b>H, 1.10-31.3, <math>\geq 100</math></b>
Ljungpipare	Ht, 1.11-15.3, $\geq 100$	<i>Östersjötrut</i>	Rrk
Kustpipare	s	Skräntärna	s
Större strandpipare	1.10-15.7, $\geq 10$	Kentsk tärna	s
Mindre strandpipare	s	Småtärna	Rrk
Fjällpipare	s	Fisktärna	H uVä, 15.9-25.4, $\geq 500$
Småspov	s	Silvertärna	uVä, H, 15.9-30.4, $\geq 100$
Storspov	Ht, 1.9-25.3, $\geq 25$	Vitvingad tärna	Rrk
Myrspov	s	Svarttärna	s
Rödspov	s	Storlabb	Rrk
<i>Europeisk rödspov</i>	Rrk	Bredstjärtad labb	Rrk
<i>Isländsk rödspov</i>	Rrk	Kustlabb	s
Roskarl	s	Fjälllabb	Rrk
Kustsnäppa	s	Alkekung	s
<b>Brushane</b>	<b>1.10-20.4, <math>\geq 20</math></b>	Sillgrissla	s
Myrsnäppa	Rrk	Tordmule	s
Spovsnäppa	s	Tobisgrissla	Rrk
Mosnäppa	s	Lunnefågel	Rrk
Sandlöpare	s	<b>Smålom</b>	<b>Ht, 1.12-28.2, <math>\geq 100</math></b>
Kärnsnäppa	1.10-20.6, $\geq 50$	<b>Storlom</b>	<b>1.12-28.2, <math>\geq 20</math></b>
Skärnsnäppa	Rrk	Svartnäbbad islom	Rrk

Vitnäbbad islom	Rrk	Vitryggig hackspett	Rrk
Klykstjärtad stormsvala	Rrk	Spillkråka	H
Stormfågel	Rrk	Gröngöling	≥5
Svart stork	s	Gråspett	s
Vit stork	s	Tornfalk	15.5-31.7, 1.12-28.2, ≥10
Havssula	s	Aftonfalk	Rrk
Storskarv	H, ≥500	Stenfalk	15.5-15.8, 15.11-31.3, ≥3
Skedstork	Rrk	Lärfalk	s
Rördrom	s	Jaktfalk	Rrk
Gråhäger	H, 1.12-28.2, ≥10	Pilgrimsfalk	s
Ägretthäger	s	Törnskata	15.9-10.5
Fiskgjuse	H, 1.10-31.3, ≥5	Varfågel	s
Bivråk	s	Rödhuwad törnskata	Rk
Större skrikörn	Rrk	Sommargylling	s
Kungsörn	s	Lavskrika	Rrk
Sparvhök	≥25	Nötskrika	≥50
<b>Duvhök</b>	<b>≥5</b>	Skata	≥20
Brun kärrhök	Ht, 1.10-31.3, ≥10	Nötkråka	s
Blå kärrhök	20.5-15.8, 1.12-28.2, ≥10	Kaja	≥1000
Stäpphök	s	Råka	s
Ängshök	Rrk	Kråka/ <i>Gråkråka</i>	≥500
Röd glada	s	<i>Svartkråka</i>	Rrk
Brun glada	Rrk	Korp	≥100
Havsörn	s	Sidensvans	1.5-10.10, ≥200
Fjällvråk	15.5-31.8, 1.12-28.2, ≥10	Svartmes	≥20
<b>Ormvråk</b>	<b>≥50</b>	Tofsmes	≥10
Tornuggla	Rk	Lappmes	Rrk
Fjälluggla	Rrk	Entita	≥10
Berguv	s	Talltita	≥20
Kattuggla	≥5	Blåmes	≥200
Slaguggla	Rrk	Talgoxe	≥100
Lappuggla	s	Pungmes	Rrk
Hökuggla	s	Skäggmes	s
Sparvuggla	s	Trädlärka	s
Pärluggla	s	Sånglärka	1.11-15.2, ≥100
Hornuggla	s	Tofslärka	Rrk
Jorduggla	s	Berglärka	s
Härfågel	s	Backsvala	Ht, 1.10-25.4, ≥50
Blåkråka	Rrk	Ladusvala	5.10-20.4, ≥500
Kungsfiskare	s	Hussvala	1.10-25.4, ≥100
Biätare	Rrk	Rostgumpsvala	Rrk
Göktyta	s	Stjärtmes	≥50
Tretåig hackspett	s	Lövsångare	15.9-20.4
Mindre hackspett	s	<b>Gransångare</b>	15.10-20.3, ≥20
Större hackspett	≥10	Grönsångare	15.8-30.4

Tajgasångare	s	Gulärsla	1.6-31.7, 20.9-25.4, $\geq 100$
Lundsångare	Rrk	<i>Sydlig gulärsla</i>	s
Trastsångare	s	<i>Nordlig gulärsla</i>	1.6-31.7, 20.9-30.4
Sävsångare	s	Citronärsla	Rrk
Busksångare	md	Forsärsla	Ht, 15.11-15.3, $\geq 10$
Rörsångare	15.9-30.4	Sädesärsla/	
Kärrsångare	s	<i>/Europeisk sädesärsla</i>	1.11-25.3, $\geq 100$
Härmsångare	1.9-10.5	<i>Engelsk sädesärsla</i>	Rrk
Flodsångare	s	Större piplärka	Rrk
Vassångare	md	Ängspiplärka	1.11-10.3, $\geq 200$
Gräshoppsångare	s	Trädpiplärka	1.10-20.4, $\geq 100$
Svarthätta	1.10-20.4	Rödstrupig piplärka	s
Trädgårdssångare	1.9-10.5	Skärpiplärka	s
Ärtsångare	15.9-30.4	Bofink	1.12-28.2, $\geq 10\ 000$
Törnsångare	1.9-5.5	Bergfink	15.5-15.8, $\geq 500$
Brandkronad kungsfågel	Rrk	Ob. bo-/bergfink	$\geq 10\ 000$
Kungsfågel	$\geq 200$	Stenknäck	s
Gärdsmyg	$\geq 10$	Tallbit	s
Nötväcka	$\geq 20$	Domherre	$\geq 100$
Trädkrypare	$\geq 10$	Rosenfink	s
Rosenstare	Rrk	Grönfink	$\geq 100$
<b>Stare</b>	1.12-15.2, $\geq 500$	Vinterhämpling	s
Ringtrast	s	Hämpling	Ht, 15.10-25.3, $\geq 20$
Koltrast	$\geq 50$	Gråsiska/A. f. flammea	1.5-31.7, $\geq 200$
Björktrast	$\geq 1000$	<i>Brunsiska</i>	s
Rödvingetrast	1.12-20.3, $\geq 500$	<i>Snösiska</i>	s
<b>Taltrast</b>	1.11-20.3, $\geq 50$	Större korsnäbb	s
<b>Dubbeltrast</b>	1.11-28.2, $\geq 50$	Mindre korsnäbb	$\geq 250$
Grå flugsnappare	15.9-10.5	Bändelkorsnäbb	s
Rödhake	1.12-28.2	Ob. korsnäbb	$\geq 250$
Blåhake	s	Steglits	H, $\geq 100$
Näktergal	s	Gulhämpling	Rrk
Svartvit flugsnappare	1.9-25.4	Grönsiska	$\geq 1000$
Halsbandsflugsnappare	Rrk	Lappsparv	s
Mindre flugsnappare	s	Snösparv	s
Svart rödstjärt	s	Kornsparv	Rrk
Rödstjärt	15.9-25.4	Gulsparv	$\geq 300$
Buskskvätta	15.9-25.4, $\geq 25$	Ortolansparv	Rrk
Svarthakad buskskvätta	Rrk	Sävspurv	1.11-20.3, $\geq 50$
<b>Stenskvätta</b>	Ht, 15.6-31.7, 1.10-20.4, $\geq 20$	<b>D-arter</b>	
Strömstare	Ht, $\geq 5$	[Snögås]	Rrk
Gråsparv	$\geq 25$	[Kamskrake]	Rk
Pilfink	$\geq 100$	[Vit pelikan]	Rk
Järnsparv	1.11-25.3, $\geq 25$	[Sibirisk rosenfink]	Rk

## **E-arter**

[Svart svan]	s
[Paradisrostand]	Rrk
[Chileflamingo]	Rrk
[Palmduva]	Rrk

